

矫形器武汉矫形器公司脊柱矫形器

产品名称	矫形器武汉矫形器公司脊柱矫形器
公司名称	武汉云龙假肢矫形中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:脊柱侧弯 型号:XD1191
公司地址	武汉市洪山区书城路文治街（省残疾人康复中心6楼）
联系电话	027-87395291 13971226355

产品详情

残肢的形状以及状况对于假肢安装的影响都是非常的大的，因此，安装假肢需要专业的医师和技术人员来进行。否则反而会对残肢造成不利的影响，导致残肢的损坏。而比较适合安装假肢的理想残肢是什么呢？

（1）有适当的长度保证足够的杠杆和良好的肌肉控制力量。残肢过短，不但难以装配假肢，保持假肢稳定，而且会增加残肢的肌力负担，影响假肢发挥作用；残肢过长，则容易发生血循环障碍，引起切口处水肿、溃疡，也不利于假肢的装配和活动。大腿截肢、小腿截肢残肢的长度都是以中1/3部位截肢所留长度为理想长度。上肢截肢原则上应尽量留长些，利于发挥残肢作用，利于控制假肢。一般截肢的部位取决于肢体受伤的程度及该处血液循环的情形，在可能的范围医师将尽量保留关节的功能与适合装配假肢的长度。

（2）残端因无疼痛。装配假肢后，截肢者往往诉有轻微疼痛，若无特殊情况，这种疼痛会随着截肢者对假肢的适应，逐渐缓解、消失。影响装配假肢的疼痛，常因残端炎症、神经瘤、骨刺、骨端过长、骨嵴突起和幻觉痛引起。对疼痛因按病因分别处理，治愈后再装配假肢。

（3）皮肤瘢痕应与深部组织无粘连，保留中等量的软组织，手术时应选择适当的部位和切口，避免在受力处切开。切开瘢痕应减至范围，并预防切口感染，保证伤口一期愈合。由于截肢手术都是不得已而做的手术，特别是急诊截肢，有时条件不允许做出理想残肢，只能脱离生命危险后，再行截肢或残肢修整，创造较理想的残肢。

（4）应保持关节的正常活动度。截止后的肢体由于缺乏活动或术后放置的肢体位置不佳，可发生关节挛缩和强直，这对假肢装配不利，即使装配了假肢也将大大削弱假肢的功能。故在装配假肢前，加强残肢功能锻炼，恢复正常活动后再装配假肢。

（5）残端的形态稳定即残肢已定型。手术后残端可因水肿增粗，随着水肿的消退和组织的收缩，残端皱缩变细，在变形过程中形态不稳定时，好装临时假肢，待残端已定型、耐压、耐磨、具有一定肌力

时再装配性假肢。

只有具有了以上特点的残肢，才会更加适合于假肢的安装。这样对于残肢的康复工作才会更加的有利，也能够让我们的日后的生活变得更加的方便。

刚刚完成截肢手术之后的残肢是非常容易出现变形的现象的，因此，我们为了避免残肢的变形的情况出现，我们就需要利用到假肢来避免残肢出现变形的现象了。一个优秀的假肢可以很好的避免残肢的变形，并且帮助残肢快速的定型。

因此，在这里提醒大家，完成截肢手术后一定要尽快的安装假肢，帮助残肢的定型。

很多人进行完成截肢手术后，觉得残肢会有幻痛等异常的感觉，这种情况属于一种正常的现象，我们只需要穿上假肢就会改善这种现象。一般残肢的伤口处是不能接触水的，而如果不穿戴假肢的话，伤口就会很容易出现被水浸湿的情况。因此，为了避免残肢出现水肿，我们就需要安装假肢，并且尽快的帮助残肢进行定性，得到理想的残肢形状，这样对我们的正常的生活会更加有利。

假肢安装和完成之后，一定要注意对残肢的保护。否则的话，残肢就容易出现一些疾病的情况了。因此，安装假肢完成之后，注意对残肢的保护是相当有必要的，避免一些疾病的出现对我们日后的康复过程，以及正常生活更加方便。

- 1、残肢窦道或溃疡。窦道的形成多由于感染后伤口深部有异物存在，如粗丝线头、死骨。溃疡多由于皮肤血运不良，残端瘢痕组织过多，神经障碍等因素，又在承重部位。创面不愈会影响假肢装配，其治疗的方法是根据情况，消除异物、处理伤口或再次截肢。
- 2、残肢滑囊炎。残肢上发生滑囊炎，若常在假肢负重部位摩擦会继续变大、难以消退，称为异常滑液囊。一般情况下无影响，如滑液囊过大或已感染，则需治疗，同时应消除产生滑液囊的原因。
- 3、瘢痕。术手瘢痕是不可避免的。但也会因手术不当或炎性变化使线条状瘢痕扩大、粘连或挛缩，少数有瘢痕体质的人则会产生瘢痕疙瘩。
- 4、皮肤病。常见有毛囊炎和癣病。主要是因为假肢的卫生条件差。
- 5、幻肢感和患肢痛。患者可能会出现幻肢感和幻肢痛，即截除的肢体仍有存在的感觉并存在疼痛。当手术后出现幻肢感与幻肢痛是正常现象，通常在数周或装完假肢后会慢慢消失。术后直视患肢，待伤口愈合后可开始轻拍患肢，每天1-2次，每次10-15分，并逐渐增加拍打次数和力量，以及假肢弹性绷带的正确使用，皆可缓解幻肢感与幻肢痛。

以上就是安装假肢之后，有可能出现的一些残肢疾病，注意避免这些疾病的出现，那么就一定要对残肢进行良好的保护处理。

不少截肢朋友有这种心理，认为假肢价格越高使用效果越好，实际上这是一个很大的误区，假肢公司当然愿意推荐价格高的假肢。现在有很多新的技术应用到假肢领域，假肢的功能也会得到一些改善，这样的假肢价格也很高。

截肢者选择假肢时应该充分考虑到各种情况，比如年龄、体重、身体健康状况、居住生活环境、工作性质、残肢情况（长度、软组织情况、残肢肌力、瘢痕情况.....）等等，而不是一味追求高的价格。有些价格很高的关节性能很好，但不是适用于所有的人。比如一个年老体弱的大腿截肢者，给他安装一只很贵的运动型的膝关节就不合适，适合他的反而是价格比较便宜的手动锁膝关节。正如奔驰轿车不适

合在农村高低不平的泥路上行驶，而拖拉机反而适合一样。

穿上假肢之后的效果不仅仅同假肢零部件的种类有关，还同截肢者的身体状况、残肢状况、假肢制作师水平、患者训练情况等诸多因素密切相关。目前国内还普遍有一个误区，那就是重视零部件的种类和功能，轻视残肢的训练，轻视穿上假肢之后的训练。根据我们的经验，安装假肢之前对残肢进行的训练和安装假肢之后进行训练是非常有必要的，能够很大程度上提高截肢者穿上假肢之后的使用效果。

以上只是简单地讲述了目前国内假肢安装过程中常见的几个错误的认识，希望对截肢朋友和假肢工作者有帮助。