

湿亚首页-中国高端除湿机 加湿器制造商

产品名称	湿亚首页-中国高端除湿机 加湿器制造商
公司名称	上海湿亚电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄良路1418号6幢1062室
联系电话	021-60531214 15821726609

产品详情

精密恒温恒湿空调 实验室 档案室风冷工业空调 湿亚品牌 厂家批发

厂家直销 提供定制 湿亚品牌 欢迎来电咨询400-68-55503

上海恒温除湿机厂家-湿亚品牌

根据除湿机的工作原理及运行方式，我们都知道除湿机存在三个缺点：一是除湿生热；二是运行时存在低温禁区；三是不能双向调节气温。因此，在使用中不同程度地受到人为的和自然的双重因素的限制，极大地降低了它的使用率，导致不少用户把目光转向空调机。至于空调机能否取代除湿机姑且不论，单是空调机的三高起点投资高耗能高维修费用高就足以令人望而却步。

除湿兼制冷除湿机的首要缺点是运行时产生热能，在气温较低的季节，这种生热有益无害，一旦进入高温季节便成了负担。据观察，在炎热的夏季，为避免库温升高，不少档案人员将库房门窗大开，令除湿机停止运行，任温度自由变化。湿亚为了方便客户使用，研发了恒温除湿机，在原来除湿机基础上增加了温控调节，使除湿机在运行时温度不会因为除湿机的热能而造成环境温度的升高，并且实现降温功能。

湿亚除湿机在质量上都很有保证，生产后的检测都是每台开机检测，并且做到整机保修一年。并就福建的客户提供了送货到府安装到家的服务，出现问题能够及时处理，并准确的指导客户正确的使用方式，能够很好让客户满意产品及服务。

产品介绍

SHIYA

恒湿机完全遵照国际公认的BSEN、ISO9001质量标准制造。其控制系统和监控软件全部完成菜单汉化处理，产品重点突出“模块化、恒温恒湿精密控制和安全”的理念。

我公司公司在中国建立有完善的生产—销售—服务体系，遵循“对客户负责就是对企业负责”的理念，为用户提供快捷、全面的服务。

湿亚恒温恒湿专用空调机按照国际工业标准设计制造。主要部件采用世界一流品牌产品。

先进的控制器

w 中文菜单显示、状态图形显示。

w 320´640的点阵式液晶屏，信息量大、操作简单。

w 256条大容量故障信息记录；PLC可编程控制器。

w 最多8个Manager控制板可简单串联组成一个机组。

w 相互协同工作进行互相热备份，故障自动切换。冷量输出自动分配、自动平衡工作时间。

模块化设计

产品采用模块化设计，每个模块都可独立工作，可选择配置加热、加湿单元。针对大型空间，可采用模块叠加的方式组成容量巨大的机组满足制冷量的设计要求，无须顾虑机组的搬运问题；在需要考虑N+1备份时或机组扩容时，只需增加模块，然后将它们的控制器用网线联接即可组成一体。任何模块之间均可组合，组合的最大模块数是8，每个机组的制冷量可组合范围是10-440Kw。

模块不一定要摆放在一起，如果按照热量分布散布安装各模块，可更好地获得空调效果；同时根据热负荷自动分配开/关机，并节省电力。

1、空调技术性能

1.1为风冷式恒温恒湿专用空调机；

1.2温度控制精度：设定点 ± 1 ；湿度控制精度：设定点 $\pm 5.0\%RH$ ；

1.3送回风方式：前出风侧回风式；

1.4运行工质为R22；

1.5采用模块化设计，结构紧凑，铰链式门板使操作维修更便利、灵活；门板颜色为乳白色或黑色，美观大方。框架采用加厚的优质型钢加工，外表面经过磷化处理和高温喷漆处理，增强了机组的耐腐蚀性，延长使用寿命。

1.6双重外壳箱体结构，箱体内部消音处理，使机组运行噪音小，同时具有保温性能佳、内部不滋生细菌等特点，防火等级为AO级；

1.7大风量、大面积盘管设计，可使显热比高达98%；

1.8高效能的涡旋式压缩机，配合智能型膨胀阀，实现机组全面节能管理功能；

1.9室外冷凝器采用冷凝压力调节装置，机组在春冬季保证稳定运转、节能、噪音低；室外风机均采用F级绝缘等级电机，防水等级为IP54级别；

1.10最安全的PTC加热器，SCR精确控制方式，可根据机房内的实际温度变化情况，准确无误地将所需的加热量送至房间里，避免了其它‘分级输出’加热方式对用户电力资源的浪费，节省空调运行费用；

1.11高效的电极加湿系统，确保加湿快速、洁净、节能；

1.12独特的自适应模糊控制系统，PID控制方式(即比例+积分+微分控制方式)可根据环境变化精确的控制机房内温湿度；

1.13具有RS232和RS485通讯接口，可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、告警信号传送和控制等功能，标准通信协议符合国家相应规定，并免费提供开放式通讯接口协议（选配）；

1.14具有友好的人机界面，大屏幕LCD液晶显示工作状态；具备主从式控制系统，并能够实现自动切换、互相备份等独特功能；同时具有掉电技术参数保护设计、电源恢复自动启动以及故障智能检测报警等各项功能；

2、技术参数表

型号		SHF20Q	
项目			
机组性能	总制冷量	Kw	20.6
	显制冷量	Kw	20

	加湿量	Kg/h		4-8
	温控范围及精度		18 ~35	+/-1
	湿控范围及精度			40%~70% +/-5.0%
	噪 音	dB(A)		65
	总风量	M3/h		4800
	风机功率	Kw		0.6
	机外余压	Pa		100-450
	制冷剂	种类		R22
	进风过滤器			初效过滤G4等级
	电 源			3N~50Hz 380V/220V
制冷系 统	压缩机	型 式		全封闭柔性涡旋式
		Kw	4.9	
		数 量		1
	蒸发器	型 式		紫铜管套铝翅片式
	冷凝器	型 式		紫铜管套铝翅片式
	室内风机	型 式		低噪音高效离心通风机
	室外冷凝风机	型 式		低噪音高效轴流风机

节流方式

外平衡式热力膨胀阀

加热系统	类型	PTC式(辅助)	
功率	Kw	7.2	
除尘效率		95%	
外形尺寸	厚	mm	1220
	宽	mm	680
	高	mm	1850
参考重量	室内机	kg	260

注：1.制冷量为（27℃，60%）总冷量。

2.室内机噪音为机组正前方2米高1米自由空间测得，室外机噪音为距冷凝器5米处所测数据。

3.风冷冷凝器主要指标：配室外电源开关,压力开关和电源接线具有防水性能。

除湿机什么牌子的好

发表时间：2016/7/20 23:26:46 阅读：5次

在除湿机

消费领域内，存在着多种品牌，这是因为，除湿机行业的市场准入门槛较低，消费者生活水平不断提高、消费品位不断提升，造成了选购除湿机热潮。面对众多的品牌，消费者不知道除湿机哪个牌子好。有的消费者坚信：好货不便宜，便宜没好货，所以，在选购除湿机时，大都是以价钱作为选购的唯一标准。其实，这句购物俗语，在很大程度上讲，有一定的有价值，但如果把它作为唯一标准，确实是不科学的。有不少的除湿机企业生产历史比较悠久，产品质量受到消费者好评，有了良好的口碑给他们带来巨额的利润，于是，他们自认为只有这家的产品才是最好的于是，满足现状，不思进取，对产品的生产不再如从前精益求精了，于是，订到了最高的价位，却没有最高的质量。

湿尔除湿机经过不断的努力打造了十年的品牌优势,值得信赖，是家用除湿机和工业除湿机

专业生产厂家，他们对每款除湿机如：转轮除湿机、吊顶除湿机、管道除湿机等都精心研制，从原理到制作工艺步步惊心，丝毫不敢马虎，尤其在去湿机以及恒温恒湿机和防爆除湿机制作工艺考究，检测流程严谨，以质量求生存的理念植入员工心中。目前，湿尔除湿机批发中心致力于以科技产品服务人类社会，公司员工从理论到实际操作都拥有世界先进的专业水平，辅以老员工丰富的制造经验让湿尔腾飞，公司成立的售后服务团，现在凭借对日新月异的现代科技和用户需求的密切关注与精准把握，以完善的售后服务，赢得所有消费者的满意。