

LED工矿灯200W E40工矿灯

产品名称	LED工矿灯200W E40工矿灯
公司名称	深圳市腾斯凯科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:腾斯凯 型号:KW-SE
公司地址	深圳市南山区西丽镇官龙村东区44栋3楼
联系电话	15323832391

产品详情

贵州LED工矿灯200W E40工矿灯，云南LED工矿灯200W E40工矿灯，陕西LED工矿灯200W E40工矿灯，甘肃LED工矿灯200W E40工矿灯，青海LED工矿灯200W E40工矿灯

E40工矿灯250W.250W工矿灯.250W E40工矿灯。250W工厂灯.250W球泡灯.苏小姐 15323832391

型號：	KW-SE250W	光通量：	25000LM
光源功率：	250W	顯指：	80
电源效率：	> 87 %	光源品牌：	CREE (科锐)
輸入電壓：	AC100-240V	色温：	暖白、自然白、正白
頻率：	50Hz-60Hz	發光角度：	60 ° 90 ° 120 °
PF值：	>0.95	防水等級：	IP65
壽命：	50,000 小時	尺寸：	187*298mm

燈具材質:

鱗片

毛重:

2.2kg

用途

- 1.应用于企业厂房照明
- 2.应用于仓库照明
- 3.应用于高速公路收费站照明
- 4.应用于加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其它需要重点照明的场所
- 5.可直接代替白炽灯、节能灯、无极灯、钠灯无需更换原有灯座。

特点

- 1.大功率LED作光源，可瞬时冷启动和热启动;平均使用寿命达5万小时以上，在产品寿命期内无需更换光源，大幅降低使用成本。
- 2.光源发光效率高、功耗低、显色性好、功率因素 >0.95 ，无频闪、无眩光，可有效避免工作人员的眼睛不舒适感，可有效避免视疲劳，提高工作效率。
- 3.灯具的外壳为6063铝材，灯具表面作氧化处理，外表美观、强度高；散热面积大，降低灯具故障率，延长灯具的使用寿命。
- 4.灯具所采用的透明件，经过了特殊钢化处理，具有透明度好、耐冲击和热剧变等特点。
- 5.灯具各接合部位均采用耐高温、耐老化的硅胶条作密封处理，可靠防水、防灰尘，可在各种恶劣环境中长期使用。

使用说明

- 1.根据照明要求，确定灯具的安装位置，选择合适的安装方式，将灯具固定好；并准备好
- 2.应长度的专用三芯电缆线。
- 3.将备好的三芯输入电缆对应的极性接在灯具的输入端子上。
- 4.通电即可实现照明。

注意事项

- 1.运输时将灯具装在所配备的纸箱内。
- 2.使用时灯具表面有一定的温升，属正常现象，灯具表面温度较高，不得触摸。在安装或使用时，灯具切勿靠近易燃物质。
- 3.在安装、维护灯具时必须断开电源。
- 4.灯具表面保持清洁，有利于灯具散热，能减少灯具故障，延长使用寿命。
- 5.非专业人员切勿拆卸或更换灯具配件。

联系人：苏小姐

电话：0755-86026548-802

手机：15323832391

QQ:1902811477