

# 环氧地坪厂家环氧地坪施工混凝土固化剂地坪

产品名称	环氧地坪厂家环氧地坪施工混凝土固化剂地坪
公司名称	衡水久华建材科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:久华科技 型号:JHKJ 产地:河北衡水枣强
公司地址	石家庄市裕华区建通街现代城6号楼1单元（石家庄办事处）
联系电话	0311-68055262 18931113287

## 产品详情

### 环氧地坪厂家【环氧地坪施工】混凝土固化剂地坪

#### 环氧地坪适用范围

特别适用：各式工业厂房、仓库、物流中心、商业中心、机场、停车场、厂房及医院等。

#### 环氧地坪施工工艺（混凝土固化剂地坪）

- 1、素地处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整，无空鼓；
- 2、涂刷混凝土硬化剂，充分浸透地面；
- 3、用洗涤刷和吸水器将地面残留清理干净；
- 4、24小时后，重复以上步骤一次；
- 5、抛光。

#### 衡水久华环氧地坪漆性能特点

- 1、环保美观，易清洗，不空鼓、不开裂；

- 2、混凝土强度提高40%，耐磨性提高50%；
- 3、密封、防渗性能好；
- 4、不起尘，强化、密封松散或起尘的混凝土；
- 5、减少摩擦印痕；
- 6、永久迷人的光泽；
- 7、易于保养；
- 8、使用年限：一般20年以上。

#### 技术指标

项目	指标	
	涂硬化剂	基准砼
初始流动度	130	130
耐磨性	6.22	1.0
拉伸粘接强度 ( Mpa )	1.5	1.0
尺寸变化率 ( % )	-0.10	-0.5~+0.15
光泽度	16.5	2.5
耐污性 ( 机油 )	轻微污染	严重污染
耐磨度比 ( % )		622
抗压强度 ( Mpa )	48.1	34.8
抗折强度 ( Mpa )	14.8	4.8

衡水久华建材科技有限公司工厂坐落于河北衡水肖张工业开发区，公司生产销售环氧地坪涂料、聚氨酯地坪涂料、丙烯酸地坪涂料、内外墙面涂料等装饰涂料；并且公司拥有一批年轻的高素质的专业人才和富有实际实践操作经验的施工队伍，研制和生产的覆盖广东省行销全国，产品以科技为本，涉及环境环保，化工、医药、生化、纺织、印染电子、印刷、食品、机械、能源、日常生活等各个领域。至今公司已成为国内顶尖的涂料生产商和地面装饰工程施工专家。公司秉承“以科技为主导，以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念；以“优质的产品，一流的服务”成为您忠实的合作伙伴。

联系人：吕经理 手机18931113287 QQ3443731669