

JL-1200型全自动多功能无纺布制袋机

产品名称	JL-1200型全自动多功能无纺布制袋机
公司名称	嘉兴峻龙机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:峻龙 型号:JL-1200 额定电压:220V
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区七星镇星桥路658号
联系电话	0573-83980106 13967369152

产品详情

JL-1200型全自动多功能无纺布制袋机

一. 设备的性能结构及特点:

- 1、设备要求：可生产马夹袋、广告袋、平口袋、包装袋、鞋套袋等，切边整齐、光滑无毛边、粘合牢度强。
- 2、该设备的工作原理：上料气涨轴涨紧 自动纠偏 经去皱铝辊去皱 手轮式折叠器折边 超声波自动缝合 自动折叠 插底 气动冲口 光电跟踪 超声波缝合 光电跟踪或定长裁断 机械手自动冲口 自动计数输出，全自动完成。
- 3、该设备原料最大门幅为1200mm.（可根据客户要求定做）。
- 4、该设备配有无级变速装置、自动计数装置、自动纠偏装置。

- 5、该设备配有5套优质超声波，功率强大，粘合牢度强，可以长时间不间断连续工作和间断式自由控制超声波等特点,可延长超声波的使用寿命。缝边花纹可根据客户要求定做。
- 6、设备配我厂创新设计的不锈钢多功能折叠架折叠，确保袋型转换品种多，折叠调整方便，尺寸精确，更人性化。
- 7、设备传动部位采用整体连接式，确保张力同步，输送平稳，缝合整齐，调节方便，无损耗，成品率高。
- 8、该设备配有微电脑PLC结合优质变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省布。
- 9、袋子大小规格可调整，袋子宽度600mm以内可调整，长度可通过电脑控制系统任意调整。
- 10、整机钢结构机架全部采用国标优质槽钢焊接而成，电器全部采用正泰电器，螺丝、螺母等材料均采用国标配件.电器布线规范合理，机器美观大方，运行平稳。是生产无纺布袋子的最佳选择！

二、设备的技术参数：

设备型号	JL-1200
生产速度	30-80个/分钟.(具体根据布料克重及袋子大小尺寸而定)
额定电压	220V
额定频率	50Hz

总功率	7.0kw
外形尺寸	长12.5m × 宽2.0m × 高2.2m
设备重量	5300kg