

# 车载静音柴油发电机HS6500T

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 车载静音柴油发电机HS6500T          |
| 公司名称 | 汉萨发电机(上海)有限公司             |
| 价格   | 11.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:汉萨<br>型号:HS6500T       |
| 公司地址 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号       |
| 联系电话 | 021-595-73199 18616715698 |

## 产品详情

车载静音柴油发电机HS6500T

【公司名称】：汉萨电子商务（上海）有限公司

【品牌名称】：汉萨动力

【销售经理】：高丹丹（经理）

【技术热线】：18017120067

【销售热线】：021-59573199

【在线客服】：2880675566

【电子邮箱】：2880675566@qq.com

【公司地址】：上海市嘉定区昌吉路大众创意园

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

【推荐理由】：厂家直销 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳

【公司地址】：上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号大众创意园

户外施工；在野外施工的时候，电源往往是户外施工的第一考虑，这是柴油发电机是较佳的选择，柴油发电机动力大，使用时间长，省油等2、大功率设备；大功率设备往往是小型发电机都带不了的，所以这时，大功率柴油发电机是较佳的选择上海汉萨引进德国技术，专业提供，家用汽油发电机，小型汽油发电机，便携式汽油发电机，静音汽油发电机，手提汽油发电机，房车发电机，户外应急柴油发电机，便携式柴油发电机，大功率柴油发电机，工业应急柴油发电机，静音柴油发电机等。汉萨发电机组能为您提供稳定的电力。耗油量低，经济实用，使用安全。汉萨发电机机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。

|            |            |                     |
|------------|------------|---------------------|
| 型号         |            | HS650               |
| 频率         | Hz         | 50 60               |
| 额定输出功率     | KW         | 4.6 5.0             |
| 最大输出功率     | KW         | 5.0 5.5             |
| 额定电压       | V          | 115/230 120/240     |
| 额定电流       | A          | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 额定转速       | rpm        | 3000 3600           |
| 相数         |            | 单相                  |
| 功率因数       |            | 1                   |
| 绝缘等级       |            | B                   |
| 极数         |            | 2                   |
| 励磁方式       |            | 自励恒压                |
| 面板型式       |            | 普通面板                |
| 输出 电压      | V          | 115/230 120/240     |
| 插座         |            | 两个插座                |
| 接线柱        |            | 无                   |
| DC 12V输出   |            | 接线柱输出               |
| 外形尺寸：长X宽X高 | mm         | 912*532*740         |
| 净重         | kg         | 170                 |
| 毛重         | kg         | 190                 |
| 噪音（7m处）    | dB(A)      | 72                  |
| 结构型式       |            | 静音                  |
| 发动机型号      |            | HS186FA             |
| 发动机型式      |            | 单缸、立式、四冲程、直喷式       |
| 汽缸数-缸径X冲程  | mm         | 1-86X72             |
| 总排量        | ml         | 418                 |
| 额定功率       | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600   |
| 压缩比        |            | 19:1                |
| 额定转速       | r/min      | 3000 3600           |
| 点火方式       |            | /                   |
| 冷却方式       |            | 风冷                  |
| 润滑方式       |            | 压力飞溅复合式             |
| 起动方式       |            | 电启动                 |

|          |                |                        |
|----------|----------------|------------------------|
| 燃料类型     |                | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) |
| 润滑油型号    |                | CD级或SAE10W-30,15W-40   |
| 冷却水容量    | L              | 无                      |
| 润滑油容量    | L              | 1.65                   |
| 起动马达容量   | V-KW           | 12V 0.8KW              |
| 充电发电机容量  | V-A            | 12V 3A                 |
| 蓄电池容量    | V-AH           | 12V 36AH               |
| 燃油消耗率    | g/kw.h         | 275.1 281.5            |
| 机组燃油箱容量  | L              | 15                     |
| 机组连续运行时间 | h              | 9.5                    |
| 售后服务     | 汉萨原装全          |                        |
| 质量保证     | 质保一年终          |                        |
| 产品信息     | 含17%增          |                        |
| 联系人      | 高丹丹(经          |                        |
| 咨询热线：    | 021-59573199/1 |                        |

车载静音柴油发电机HS6500T