

# 雅马哈小型超高速模块式贴片机YS24

产品名称	雅马哈小型超高速模块式贴片机YS24
公司名称	深圳市鑫合精威科技有限公司
价格	680000.00/台
规格参数	品牌:雅马哈 型号:YS24 贴片速度:72,000 CPH
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头天福路红牌科技园
联系电话	0755-27428080 15899780672

## 产品详情

雅马哈小型超高速模块式贴片机YS24/YS24X

对象基板 L50xW50mm--L330xW460mm(DS双贴装台, 2个同时传送时)

L50xW50mm--L700xW460mm(DS双贴装台, 1个贴装台传送时)

贴装精度 绝对精度: +/-0.05mm/CHIP, +/-0.05mm/QFP

重复精度: +/-0.03mm/CHIP, +/-0.03mm/QFP

贴装能力(最佳条件) 72kCPH(0.05秒/CHIP)

元件供给形式 料带盘

对象元件 0402(公制名称)---32X32mm 元件,

高度6.5mm 以下

元件品种数量 料带盘：120种(最多，8mm料带盘)

雅马哈小型超高速模块式贴片机YS24/YS24X

电源规格 三相AC200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60HZ

供应气源 0.45Mpa 以上，清洁干燥状态

外形尺寸(突起部位除外) L1,254xW1,687xH1,445mm

L1,544(加长传送装置端)xW1,687xH1,445m

重量 约1,700kg

雅马哈小型超高速模块式贴片机YS24/YS24X

产品说明:

YS24/YS24X 机型生产线

支持L700 × W460mm超大型基板

雅马哈独有的双贴装台传送装置

1个贴装头可对应大范围的元件

可支持雅马哈双轨系统 ( OPTION )

2台连接示例 YS24+YS24X ( 带sATSII )

126kCPH ( 相当于0.0286秒/CHIP )

料带盘182种 ( 8mm )

托盘30种 ( JEDEC )

3台连接示例 YS24+YS24+YS24X ( 带sATSII )

198kCPH ( 相当于0.0182秒/CHIP )

料带盘302种 ( 8mm )

托盘30种 ( JEDEC )

### 1、小型高速通用模块式贴片机YS24X

通用贴片机中顶级的贴装能力 54,000 CPH ( 0.067秒/CHIP )

最多可安装的送料器数量 ( 8mm料带盘 ) 96种 ( 带sATSII时为62种 )

支持自动更换式托盘供给装置 ( JEDEC托盘30种 ) sATSII

可支持的元件、高度 0402~45 × 100mm、H15mm

外形尺寸 : L1,254 × W1,687 × H1,445mm ; 仅限主机 ; L1,544 ( 加长传送装置端 ) × W2,020 × H1,545mm

重量 : 约1,700kg ( 仅限主机 ) ; 约1,890kg ( 配备sATSII时 )

### 2、小型超高速模块式贴片机YS24

通用贴片机中顶级的贴装能力 72,000 CPH ( 0.05秒/CHIP )

最多可安装的送料器数量 ( 8mm料带盘 ) 120种

世界顶级的面积生产率 34kcph/m<sup>2</sup>

可支持的元件 0402~32 × 32mm

外形尺寸 : L1,254 × W1,687 × H1,445mm ; L1,544 ( 加长传送装置端 ) × W1,687 × H1,445mm

重量 : 约1,700kg

雅马哈小型超高速模块式贴片机YS24/YS24X