水泥厂设计布袋式除尘器设备 水泥厂环保设备

产品名称	水泥厂设计布袋式除尘器设备 水泥厂环保设备
公司名称	献县永盛环保设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:永盛 型号:LFEF-6*358 过滤面积:2148㎡
公司地址	河北省沧州市献县陈庄镇前孙村
联系电话	0317-4402347 13833989034

产品详情

欢迎光临<u>献县永盛环保设备有限公司</u>

, 我公司是一家实体加工制造企业,除尘器

设备已销往全国

,遍及各个省市,公司以完美的售后体系为生存,以诚信求发展,产品质量可靠,除尘器制造所使用的

除尘设备

,后期设备有质量问题,我公司也可派技术人员前去维修(全程不收取任何费用),如需了解、设计除 尘器事项,<u>请致电我公司7*24h服务热线:13833989034(李经理) 0317-4402347</u>

郑州市水泥厂布袋除尘器的特点:

净化效率高,能够铺集0.01微米以上的细粒粉尘。在设计中可以通过不同的操作参数,来满足所要求的净化效率。

阻力损失小,一般在20毫米水柱以下,和旋风<u>布袋除尘器</u> 比较,即使考虑供电机组和振打机构耗电,其总耗电量仍比较小。 允许操作温度高,如SHWB型电路尘器允许操作温度250,其他类型还有达到350~400 或者更高的。

处理气体范围量大。

可以完全实现操作自动控制。

水泥厂<u>布袋除尘器</u>工作原理:

水泥厂专用除尘器

利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成,叫放

电电极。正极由不同几何形状的金属

板制成,叫集尘电极。水泥厂除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。

水泥厂除尘器,也会因为滤袋损坏引起超标排

放。水泥厂除尘器

都在10个袋室以上,断定破袋所在位置从发现超标排放开始,检查一般需5~30分钟。目前,除尘滤袋使用寿命均在一年以上,破袋仅在滤袋使用一年以后发生。查出破损滤袋所在袋室只要关闭该袋室,对其更换即可,其余袋室仍可正常运行。一般关闭20%袋室不会影响工艺设备生产和除尘设施的除尘效率。及时发现滤袋损坏是减少超标排放量的关键,这只能依靠在线连续检测设备的及时报警。一般认为:袋除尘器破袋,在少部分破损时即可被发现,其它除尘滤袋还会起一定的作用,超标的排放量远小于电除尘器因CO超标时的排放量。