

挖掘机用33mm厚的Q390e高强板质量好

产品名称	挖掘机用33mm厚的Q390e高强板质量好
公司名称	天津市东和盛泰钢铁商贸有限公司
价格	260.00/吨
规格参数	品牌:鞍钢 型号:Q390e
公司地址	天津市北辰区北辰大厦
联系电话	022-86863108 13602162866

产品详情

高强板的相关知识

<http://www.dhstgs.com/>

在此背景下，汽车轻量化以及高强钢的应用成为了重要发展方向。但受高强钢板材强度的提高，传统的冷冲压工艺在成型过程中容易产生破裂现象，无法满足高强度钢板的加工工艺要求。在无法满足成型条件的情况下，目前国际上逐渐研究超高强度钢板的热冲压成形技术。热冲压成形技术是综合了成形、传热以及组织相变的一种新工艺，主要是利用高温奥氏体状态下，板料的塑性增加，屈服强度降低的特点，通过模具进行成形的工艺。但是热成型需要对工艺条件、金属相变、CAE分析技术进行深入研究，目前该技术被国外厂商垄断，国内发展缓慢。

高强板的相关资讯

王晓齐副会长认为，2014年我国钢材市场的外部环境要好于今年；全年钢材市场价格总体与今年持平或略有下降。主要原燃料中，铁矿石价格还会往下跌，预计2014年我国铁矿石进口价格的中位数在120美元/吨；煤炭进口价格将较2013年略有下降，但深跌的空间有限。

高强板的相关规格

8* 2200*8000+ 32吨

10* 2200*8000+ 98吨

139*1684*4688+ 32吨

12*2200*8000+ 98吨

16*2200*8000+ 78吨

销售一部

手机：18222487566

电话：022-86863108

传真：022-86863116

联系人：王经理

销售二部

手机：18202272808

电话：022-86863108

联系人：李经理

地址：天津市北辰区北辰大厦

天津市东和盛泰钢铁商贸有限公司

845669983@qq.com

<http://www.dhstgs.com/shownews.asp?id=3960>

船板|低合金板|高建钢|高强板|管线钢|锅炉容器板|进口耐磨板|耐候板|耐磨板|桥梁板|压力容器板|钢板

公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力,丰富齐全的规格品种,完善的质量保证,合理的价格,优质的服务,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任,我们本着及用户之所及,想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏,进取,在此对多年来支持我们的各行各业的老老朋友表示由衷的感谢,愿我们今后的合作更加愉快!

在未来征途上，天津东和盛泰钢铁商贸公司将遵循"接一个工程，创一个精品，交一方朋友，占一片市场的企业精神竭诚与广大新老客户携手并进，共创辉煌。

天津东和盛泰钢铁商贸公司主要依托国家著名天津钢材市场资源，生产加工各种规格和几何形状的钢板切割件产品。品种包括12大系列160多个钢种，规格齐全。数控车间拥有先进的自动化机械设备，主要有数控火焰切割机二台，可生产加工8-600mm厚、4.6m宽、15m长的钢板切割产品，在生产各类高质量、高技术含量的中厚、特厚、特宽板材异型件上具有设备、工艺、生产技术、质量监督等领先优势

<http://www.dhstgs.com/shownews.asp?id=3960>

和田挖掘机用33mm厚的Q390e高强板质量最好