## led电源,鑫龙海光电,led电源3w

产品名称	led电源,鑫龙海光电,led电源3w
公司名称	山东鑫龙海光电科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:鑫龙海 型号:RX1364
公司地址	济阳县曲堤镇国道220线与曲白路交汇处(院内 东侧标准车间)
联系电话	053158681050 17753156207

## 产品详情

雷达感应LED灯是一种新型LED照明产品,内置的微波感应器,智能控制灯具亮/灭,即感应范围内有移动物体时,灯具全亮,当感应范围内无移动物体时,则自动转变成灭灯状态,这种灯具被广泛应用于地下车库,走廊,楼道等24小时需要亮灯的场所。鑫龙海制造的电源,质量稳定,采用专用芯片,比其他厂家的更稳定,比红外优点多多。

鑫龙海感应 照明科普时间:led日光灯管为何要恒流驱动电源

led半导体的受环境影响较大,温度升高,led的电流会添加;电压的添加,led的电流也会添加。led是电流驱动型芯片,有一个额外的电流。长时间超越额外电流作业,会大大缩短led的运用寿数。运用恒流驱动电源的话就能够防止led电流随温度和电压等环境要素改变。

鑫龙海感应照明、

LED灯板的串并联与宽电压:要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围AC85-265V,则灯板的LE D串并联方式很重要。由于目前的电源一般为非隔离的降压式电源,在要求宽电压时,输出电压不要超过72V,输入电压范围是可以到达85-265V的。也就是说,串联数不超过23串。并联数不要太多,否则工作电流太大,发热严重,推荐为6并/8并/12并。总电流不超过240毫安为好。