

SNH440R40U12.1W21

产品名称	SNH440R40U12.1W21
公司名称	黄山铁人泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铁人 型号:SNH440R40U12.1W21
公司地址	安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴二路21号
联系电话	18655998586

产品详情

SNH440R40U12.1W21三螺杆泵 冷却油泵 燃油输送泵 黄山三螺杆泵 黄山螺杆泵厂家

SNH440R40U12.1W21三螺杆泵性能参数简介：

品牌：黄山泵

SNH440R40U12.1W2三螺杆泵 SNH440R40U12.1W21三螺杆泵 SNH440R40U12.1W23三螺杆泵

SNH440R40UM3NW2三螺杆泵 SNH440R40UM3NW21三螺杆泵
SNH440R40UM3NW23三螺杆泵

SNH440R40U8W2三螺杆泵 SNH440R40U8W21三螺杆泵 SNH440R40U8W23三螺杆泵

SNH440R40E6.7W2三螺杆泵 SNH440R40E6.7W21三螺杆泵 SNH440R40E6.7W23三螺杆泵

流量：337.4l/min

压力：1.0Mpa

功率：7.46 kw

转速：1450r/min

驱动方式：电机驱动

进出口径：125mm 100mm

SNH SNS SNF三螺杆泵

适用介质：稀油, 油质, 渣油, 热油, 胶类树脂

输送介质种类

- a. 润滑性液体：如机械油，滑油，重油，渣油
- b. 低润滑性液体：如轻柴油，重柴油，含蜡稀油
- c. 粘性液体：如各种合成橡胶液和人造胶液，乳化液

应用

- 在供热设备中用做燃油，燃油供应和输送泵。
- 在机械工业中用做液压，润滑和摇控马达泵。
- 在化学石油化工和食品工业中用做装载，输送和供液泵。
- 在船舶上用做输送、增压、燃油喷射和润滑油泵以及船用液压装置泵。

特点

1. 转子液压平衡，振动小，噪音低。
2. 输出稳定，无脉动。
3. 高效率。
4. 具有很强的自吸能力。
5. 零部件采用通用性强的系列化设计，具有多种安装方式。
6. 结构紧凑，体积小，重量轻，可在较高转速下工作。

SN 系列三螺杆泵的型式代号

泵型式代号：SN H 210 R 46 K 2 Y- W3

1.系列

2.型式

3.规格

4.主杆的方向（R=右旋 L=左旋）

5.螺旋角度

6.结构特性及轴承

7.密封

8.泵体

9.材料组合

(1).从驱动端看，若要求泵轴顺时针转动，则选R，逆时针转动，则选L。