

hdpe管_hdpe管生产厂家_hdpe管安全运

产品名称	hdpe管_hdpe管生产厂家_hdpe管安全运
公司名称	镇江荣诚管业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:荣诚 型号:MP1201
公司地址	江苏省扬中市经济开发区新星工业园区
联系电话	0511-88200982 15952983860

产品详情

PE电缆护套管

PE电缆护套管

PE电力管，PE电缆护套管产品简介

电力电缆用PE护套管（PE电缆护套管）是以优质高密度聚乙烯树脂为主要原料，加入适当助剂,经挤出方式加工成型的一种高新技术产品。该产品具有耐腐蚀、抗老化、抗冲击、机械强度高、使用寿命长、电气绝缘性能优良等性能特点，可广泛应用于埋地高压电缆、路灯电缆保护套管等领域。

PE电力管，PE电缆护套管优点性能

* 优异的物理性能

采用优质聚乙烯原料生产。既具有良好的刚性、强度、也有很好的柔性。有利于管道的安装

* 耐腐蚀，使用寿命长。在沿海地区，地下水位偏高，土地湿度大。使用金属或其它管道必须防腐，且寿命一般只有30年，耐PE管材可耐多种化学介质，不受土壤腐蚀的影响。

* 韧性、挠度好 PE管材是一种高韧性管材，其断裂伸长率超过500%。对基础不均匀的地面沉降和错位的适应能力非常强。抗震性好。小口径管材可任意弯曲。

* 管壁光滑，摩擦系数小，穿缆容易，施工工期效率高。

* 电绝缘性能好，使用寿命长（地埋管寿命五十年以上），经久耐用，线路运行安全可靠。

* 重量轻，维修，安装施工，保养方便，易于运输及操作。

- * 小口径管材可采用盘管形式，管段长，接头少，安装简便。
- * 管材可做成多种颜色，以示区分。
- * 低温抗冲性能优异 PE的低温脆化温度极低，可-20—40温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料冲击性好，不会发生管子脆裂。
- * 耐磨性好 PE管与其它金属管材相比。耐磨性是金属管的4倍。
- * 多种全新的施工方式。PE管除了传统的开挖方式进行施工外，还可以采用多种全新的非开挖技术，如顶管，衬管，裂管等方式施工，这对于一此不允许开挖的场所，是较好的选择。

HDPE垃圾掩埋管

HDPE垃圾掩埋管

一、此管材被广泛应用到垃圾填埋场等等。

1 . HDPE管排水效果好

塑料集水暗管埋入地深0.5 - 1.0米，一般50mm的暴雨量，雨后不会产生积水。间距越小，排除降雨量越多，土壤蓄水越强。

2 . 植被成活率高

在绿化草坪方面，草皮移植成功率达到98%以上，保绿时间也相应延长，在城市人造森林的应用中，将暗管竖立植于根系周围，便于浇水渗入土壤，使树木移栽成活率在为提高。

3 . 一次投资长期受益

暗管不仅有重量轻，成本低，产品机械强度高，可绕性好等优点，而且施工方便，可任意构作连续不断的地下管网，使用寿命行都长达30 - 50年以上。是一种理想的地下工程设施。

4 . 节约用地，提高农作物产量

暗管深埋农田地下，可减少开挖明沟，不挤占和破坏耕地，土地利用面积可增加5 - 10%。同时因改良土壤环境，良好的水土保持等因素，据统计，小麦平均增产8% - 10%以上，早稻，棉花增产10%以上。

二、该管材采用PE为原料，经过特殊生产工艺加工形成。该管材有如下特点：

- 1、采用PE为原料，无毒，材质憎水；
- 2、内添加抗氧化剂，有较好的耐老化性；
- 3、管材表面开孔率达到85%以上，具有良好的排水性；
- 4、环刚度较高，经专业机构测试，环刚度可达到1100KPa以上，具有良好的抗压性；

5、连接方便，与配件或管材热熔对接，方便快捷省时省力。

根据以上特点，该管材可取代传统的PVC穿孔管，水泥管等材料，用于垃圾填埋场地下水的收集，渗滤液的收集，垃圾沼气的排出等。我公司现有管材 90mm、 110mm、 160mm、 200mm、 250mm、 280mm、 315mm、 355mm等多种规格，可根据填埋场的大小，填埋深度等进行选择。

HDPE双抗管道

我公司专业生产加工销售HDPE双抗管，公称压力0.4Mpa-1.0MPa,广泛应用于市政供水系统、建筑给水系统及居住小区、厂区埋地给水系统、工业和水处理管道系统等，具有安装方便的优点。详询15952983860.