

# 达克罗钩式抛丸机

产品名称	达克罗钩式抛丸机
公司名称	常州恩宏涂装设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌1:1 型号1:1 1:1
公司地址	常州武进高新区龙踞路10号
联系电话	0519-83997526 13951221186

## 产品详情

技术参数					
型号		eh372	eh375	eh 376	eh 378d
抛丸器	转速r/min	2800	2800	2800	2800
	叶轮直径mm	280	360	360	420
	抛丸量kg/min	2 × 30	2 × 100	2 × 100	2 × 200
清理室内尺寸mm		1150 × 950 × 1300	1400 × 1400 × 1800	1400 × 1400 × 1800	1700 × 1650 × 2100
清理工件最大尺寸mm		300 × 1000	600 × 1200	600 × 1200	800 × 1500
最大装载量kg		300	600	600	800
清理一钩铸件		7~15	7~15	7~15	7~15

时间min 锻件	5~12	5~12	5~12	5~12
吊钩数量(只)	1	1	2	2
提升机提升量m <sup>3</sup> /h	4	15	15	25
除尘风量m <sup>3</sup> /h	2000	4500	4500	5200
总功率kw	14	20.95	21.7	31.2
主机最大外形尺寸mm	1500 × 1300 × 3600	3500 × 2000 × 4500	3500 × 2000 × 4500	4000 × 2000 × 4500
除尘器外形尺寸mm	680 × 520 × 2000	1000 × 680 × 2600	1000 × 680 × 2600	1000 × 680 × 2600

注：在达克罗工艺过程中通常选取用直径为0.3mm的铸钢丸或不锈钢丸

#### 技术参数

#### 型号

eh372

eh375

eh 376

eh 378d

#### 抛丸器

#### 转速r/min

2800

2800

2800

2800

叶轮直径mm

280

360

360

420

抛丸量kg/min

2 × 30

2 × 100

2 × 100

2 × 200

清理室内尺寸mm

1150 × 950 × 1300

1400 × 1400 × 1800

1400 × 1400 × 1800

1700 × 1650 × 2100

清理工件最大尺寸mm

300 × 1000

600 × 1200

600 × 1200

800 × 1500

最大装载量kg

300

600

600

800

清理一钩铸件

7~15

7~15

7~15

7~15

时间min 锻件

5~12

5~12

5~12

5~12

吊钩数量（只）

1

1

2

2

提升机提升量m<sup>3</sup>/h

4

15

15

25

除尘风量m<sup>3</sup>/h

2000

4500

4500

5200

总功率kw

14

20.95

21.7

31.2

主机最大外形尺寸mm

1500 × 1300 × 3600

3500 × 2000 × 4500

3500 × 2000 × 4500

4000 × 2000 × 4500

除尘器外形尺寸mm

680 × 520 × 2000

1000 × 680 × 2600

1000 × 680 × 2600

1000 × 680 × 2600

注：在达克罗工艺过程中通常选取用直径为0.3mm的铸钢丸或不锈钢丸