

防汛挡水板不锈钢和铝合金防汛挡水板多少钱一平方

产品名称	防汛挡水板不锈钢和铝合金防汛挡水板多少钱一平方
公司名称	河北五星电力设备有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:冀虹 型号:齐全
公司地址	河北石家庄长安区中山东路508号
联系电话	13315180267

产品详情

防汛挡水板不锈钢和铝合金防汛挡水板多少钱一平方

河北五星电力设备有限公司

少桐

手机：133-1518-0267 传真：0311-8696 -8056

邮箱：2416-7524-62@qq.com

公司地址：河北省石家庄市长安区中山东路508号

、五星不锈钢挡水板材质特点：

- 1.五星挡水板实用、结实、耐用、使用时间长。
- 2.五星挡水板安装在门框上，施工方便快捷，易拆卸，方便进入
- 3.五星挡水板上部贴有反光条，夜间容易辨别，防止人员被绊倒。
- 4.五星挡水板的高度常规尺寸为50厘米，宽度可根据客户要求制作。

5.五星挡水板可广泛应用在地下室、车库、地铁、仓库等地方，挡水板对水灾起到了很好的防护作用。

、五星不锈钢挡水板规格

挡水板规格一【50*80（cm）、50*100（cm）、50*120（cm）、50*150（cm）】

挡水板规格二【60*80（cm）、60*100（cm）、60*120（cm）、60*150（cm）】

挡水板规格三【70*80（cm）、70*100（cm）、70*120（cm）、70*150（cm）】

备注：不锈钢挡水板高度56cm,长度可定制！

、五星不锈钢挡水板结构

本品由挡水板主板面和卡槽构成，外观可见部分为铝合金定制,且贴有黄黑色的反光警示贴。可视性强，且实用性高！

、五星不锈钢挡水板的安装方法

挡水板安装十分简单，先将膨胀钉穿入卡槽上的安装眼儿，再将两侧的卡槽沿门框将膨胀钉平行固定到门框两边墙体上，卡槽即安装成功！使用时可把挡水板顺卡槽的内径滑入卡槽之中，起到防止水进入的作用！不用时将挡水板取出，固定在墙体上的卡槽不影响门的正常开关使用，不用取下。是地下室、仓库、车库、地铁等场所的必备产品。

挡水板参数介绍

材质：不锈钢材质，板厚0.8mm,.

厚度：40mm

长度：根据客户要求

高度：根据客户要求，常规56公分

颜色：白色（不锈钢本色），其他颜色需要加油漆费用

密封性能：挡水板的左右和低端有胶皮密封

组成：卡槽2块+主板1块+支架（拆装方便，卡槽固定在墙体上，主板从上往下插进去）

（一般4米以上加一个支架.6米加2个支架）

一、河北五星电力设备有限公司研制生产的防汛抢险专利产品--WX-DS20A吸水膨胀袋，

河北五星WX-DS20A吸水膨胀袋，利用了吸水材料遇水即胀的特点，在发生水患险情时，420克的吸水袋浸水3—5分钟立即成为18千克的应急膨胀袋，可以进行有效的防水堵截。WX-DS20A吸水膨胀袋使用前体积小，重量轻，存放、运输方便，与传统沙袋相比，在抢险防洪时能有效减少时间和人力，防洪抢险效率更高。产品操作简单，携带方便，膨胀迅速，重量增加快，不需依赖沙土，发生紧急情况时可作为沙包的临时替代品。河北五星电力设备有限公司研制生产的防汛抢险专利产品 WX-DS20A吸

水膨胀袋经现场测试比沙土包堵截速度快9倍，使用时只需一人就可以完成，劳动强度大为减轻，可应用于防洪抢险、堤坝漏洞、工程截流、暗沟和暗洞的堵塞、消浪防冲、防洪堤坝的临时性加高，防水围墙等防汛工事临时构筑。

中国防汛抗洪“利器”--河北五星吸水膨胀袋

移动式防汛挡水墙水陆两栖全地形防汛

抢险车折叠式注水挡水坝【防洪子堤】防管涌装配式围井防汛沙袋装袋机防汛抢险工具包