

# 电子围栏 奋青安防脉冲主机6级电压调节自带开关量

产品名称	电子围栏 奋青安防脉冲主机6级电压调节自带开关量
公司名称	深圳市奋青安防科技有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	品牌:奋青安防 型号:FQ-TF6S 规格:320*225*115
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联向银路30号美丽华大厦301
联系电话	0755-36631973 13823300190

## 产品详情

奋青安防新型脉冲电子围栏单防区主机

产品编号：fq-tf6s

### 1.1产品设计依据

gb/t7946-2008《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》

### 1.2产品简介

奋青安防科技s系列电子围栏脉冲主机，将阻挡、威慑、报警、通讯、智能显示等功能有机地集成在一起，是一种崭新的智能型周界防盗报警产品。符合电子围栏国家标准：gb/t7946-2008和国际标准cei61011、as/nzs60335；可安装在任何需要安全防护的场所。

### 1.3产品技术参数

--	--

外形尺寸	320 × 225 × 115mm
供电电源	ac220v ( ± 10% ) 50hz ; ac24v > 30w ; dc12v > 30w
使用环境	温度： - 30 ~ + 75 相对湿度 95%
报警延时	1~3s
额定功率	25w
脉冲特性	脉冲幅度：高压5000v ~ 10000v 低压500v ~ 1000v 脉冲频率：信号每秒1次，占空比1/10 脉冲持续时间： 0.1s 单脉冲最大电量：2.5mc 最大能量：5.0j 脉冲电流峰值：10a 输出超过300ma的持续时间： 1.5ms
绝缘电阻	电源插头与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应 > 100m 。

### 1.3 产品优势

- 1、主机内置防拆装置，大大提升了防拆性能。
- 2、主机内置避雷装置，有效防止雷击。
- 3、多种通信方式，rs485 通信，tcp/ip 通信。
- 4、直接与电脑和远程控制主机联网，具备 rs485 工业通信总线功能，通过电脑和远程控制主机，进行实时远程操控管理。
- 5、每路防区都有两组开关量输出端口，无须外接继电器模块，更好的与其它安防设备进行联动。
- 6、主机高压脉冲电输出端子采用内嵌无节点接触式设计，彻底消除了主机输出的故障隐患。
- 7、远程无线控制，不受时间，空间，地点的限制。
- 8、主机电压切换可六级梯度设置，适应各种环境。
- 9、主机地址人机操作，直接通过按键设置，无需拨码。
- 10、主机真正实现了前端围栏防跨接和旁路报警。

11、多种工作模式选择，脉冲模式、触网模式、智能模式。

12、ei-beat 技术实现前端围栏每根线都带点，任何相邻两根线都有电压差。

深圳市奋青安防科技有限公司 400-668-0728

电子围栏专注者奋青安防，专业生产研发脉冲电子围栏主机，张力电子围栏，刺网电子围栏，静电感应电子围栏，提供电子围栏一体化方案

this is my time