

遥控浮球阀富特推荐

产品名称	遥控浮球阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:100X 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、[遥控浮球阀富特推荐](#)作业原理 本阀门在作业时，当管道从进水端给水时，由于针阀、球阀、浮球阀是常开的，水通过微型过滤器、针阀、控制室、球阀、浮球阀进入水池，此时控制室不形成压力，主阀开启，水塔(池)供水。然后，当水塔(池)的水面上升至设定高度时，浮球浮起关闭浮球阀，控制室内水压升高，推动主阀关闭，供水停止。当水面下降时，浮球阀重新开启，控制室水压下降，主阀再次开启继续供水，保持液面的设定高度。

二、[遥控浮球阀富特推荐](#)外接尺寸

DN L A A1 H H1 F Dmm D1mm D2mm n-
d

mm mm mm mm mm mm PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN
1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5

20 180 262 130 212 179 116 105 105 105 75
75 75 58 58 56 4-13.5 4-13.5 4-14

25 180 262 130 212 179 116 115 115 115 85

85 85 68 68 65 4-13.5 4-13.5 4-14

100 360 330 164 460 305 275 220 220 235 180
180 190 158 158 156 8-17.5 8-17.5 8-22

125 400 340 169 520 365 310 250 250 270 210
210 220 184 184 184 8-17.5 8-17.5 8-26

150 455 350 174 570 415 355 285 285 300 240
240 250 212 212 211 8-22 8-22 8-26

200 585 392 195 695 510 460 340 340 360 295
295 310 268 268 274 8-22 12-22 12-26

32 180 262 130 212 179 116 140 140 140 100
100 100 78 78 76 4-17.5 4-17.5 4-18

40 240 280 139 265 210 170 150 150 150 110
110 110 88 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18

50 240 280 139 265 210 170 165 165 165 125
125 125 102 102 99 4-17.5 4-17.5 4-18

65 250 284 141 310 215 180 185 185 185 145
145 145 122 122 118 4-17.5 4-17.5 8-18

80 285 292 145 350 245 210 200 200 200 160
160 160 133 133 132 8-17.5 8-17.5 8-18

三、[遥控浮球阀富特推荐](#)安装须知

- 1、水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。
- 2、水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
- 3、阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。
- 4、阀门安装前应做强度和严密性试验。
- 5、阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。

6、阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。

7、工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。

8、管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。

9、接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网最高位置等存气段应设置自动排气阀。

11、根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。

四、[遥控浮球阀富特推荐](#)零件资料

阀体 阀盖 WCB 阀座 阀盘 铜合金 密封圈 O型圈 橡胶 阀杆 2Cr13
弹簧 50CrVA 针型阀 铜合金 球阀 铜合金 浮球阀 铜合金
微型过滤器 不锈钢 五、[遥控浮球阀富特推荐](#)

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com