

电子围栏键盘 奋青安防智能键盘信息发送手机

产品名称	电子围栏键盘 奋青安防智能键盘信息发送手机
公司名称	深圳市奋青安防科技有限公司
价格	898.00/台
规格参数	品牌:奋青安防 型号:FQ-TKJP-2 防护等级:IP55
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联向银路30号美丽华大厦301
联系电话	0755-36631973 13823300190

产品详情

奋青安防电子围栏键盘控制器

产品编号：fq-tkjp-2

1.1产品设计依据

gb/t7946-2008《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》

1.2产品技术参数：

供电电源dc12-dc18

使用环境;温度： - 25 ~ + 85 相对湿度 95% 非凝露

功率10w 防护等级ip55

1.3新产品功能：

系统兼容；兼容我公司所有通信报警设备

防区控制；同时控制管理 512 台通信报警设备

网络控制；通过网络实现远程 ip 控制

主控分控；多台管理主机几种交互控制并实现管理员与操作员分级管理权限功能

防区管理；对任意一台主机进行布防撤防、设定电压、设置地址等操作

掉电记忆；重新上电，系统自动恢复到掉电前的状态

信息查询；512 条报警信息查询

系统联动；联动电子地图，视频监控，打印设备等

日夜转换；自主设定高低压切换及布撤防工作时间

光纤通信；兼容光纤设备远距离通信

防区地图；显示周界防区图，报警时自动显示对应的防区图

1.4新产品优势展现：

可连接 256 个前端报警探测设备。

可任意的对防区设备进行布撤防操作。

电脑软件连接，集中管理。

具备 200 条报警信息查询。

能够对 rs485 总线上的设备设置地址。

用户密码可以任意设置。

自带一路报警输出外扩开关量。

可对报警设备报警声音响应时间设置（0-255s）。

可与其他安防设备进行联动并集中管理。

可连接 gprs 模块，报警信息发送到用户手机。

远程实时对报警设备进行设置工作电压。

供电电源电压输入宽。

电子围栏专注者奋青安防，专业生产研发脉冲电子围栏主机，张力电子围栏，刺网电子围栏，静电感应电子围栏，提供电子围栏一体化方案

this is my time