

硬度计分类信誉

产品名称	硬度计分类信誉
公司名称	青岛山一红鹤试验设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:青岛山一红鹤 型号:EHBRV-187.5H 测量范围:洛式：20~100 维氏：8~2900 布氏：8~650HBW
公司地址	青岛市李沧区源头路23#
联系电话	0532-84670710 18554837913

产品详情

OHBRV-187.5H加高布洛维硬度计

产品介绍：

OHBRV-187.5H加高布洛维硬度计具备布氏、洛式、维氏三种试验方法，七级试验力

试验力的施加、保荷、卸荷自动完成。

多用途，多功能，能满足用户多种硬度测试的要求。

样品高度可达650毫米，并可定制。

技术参数：

产品型号	OHBRV-187.5H
力值	10 -1187.5kgf,7级试验力
布氏标尺	HBW2.5/31.25、 HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、 HBW5/62.5
布氏试验力	31.25kgf(306.5N)、 62.5kgf(612.9N)、 187.5kgf(1839N)
洛式标尺	HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH
洛式试验力	60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N)
维氏标尺	HV30 HV100
维氏试验力	30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N)
最小测量单位	布氏：0.004mm 维氏：0.002mm
最大测试高度	650mm
保荷时间	2~60s
硬度测试范围	洛式：20~100 维氏：8~2900 布氏：8~650HBW
电源	AC220+5%,50~60Hz
外形尺寸(mm)	520*200*700
主机重量	60kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量

洛氏、维氏压头	各1支	布氏压头：直径1.5875、2.5、5mm硬质合金球	各1支
测量显微镜	1个	照明灯	1套
硬度块	5块	大、中、V型试台	各1个
电源线	1根	滑动试台	1个
物镜	1个	产品说明书	1份