

# 防汛挡水板挡水板规格 五星挡水板 挡水板

产品名称	防汛挡水板挡水板规格 五星挡水板 挡水板
公司名称	河北五星电力设备有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:冀虹 型号:齐全
公司地址	河北石家庄长安区中山东路508号
联系电话	13315180267

## 产品详情

井陘 防汛挡水板 ¥ 挡水板规格#五星挡水板#挡水板安装方法

河北五星电力设备有限公司

少桐

手机：133-1518-0267 传真：0311-8696 -8056

邮箱：[2416-7524-62@qq.com](mailto:2416-7524-62@qq.com)

公司地址：河北省石家庄市长安区中山东路508号

暴雨天气注意事项：注意事项1：暴雨天气低洼积水多，来回出行尽量绕过积水处，不要在未经证实的情况下匆忙跑过有积水的地方，在积水中行走要注意观察。防止跌入井或坑、洞中。  
注意事项2：出门携带雨具。 注意事项3：因雨天路滑，容易摔倒，出门宜慢行，切忌快速奔跑。 注意事项4：如果住宅地势低洼，可因地制宜采取“小包围”措施，如砌围墙、大门口放置挡水板、配置小型抽水泵等。

汛期提前到来，你准备好了？

五星可以帮你，五星产2016年的第一次暴雨，好像比往常来得更早一些。

今年的汛期来得更早一些，你做好抗汛的准备了吗？

如果没有赶紧安装我们的挡水板吧，防水效果杠杠滴。

而且我们是全国发货的厂家哦，不用担心发货这个问题。

河北五星电力设备有限公司挡水板安装方法：

河北五星电力设备有限公司挡水板安装十分简单，先将膨胀钉穿入卡槽上的安装眼儿，再将两侧的卡槽沿门框将膨胀钉平行固定到门框两边墙体上，卡槽即安装成功！使用时可把挡水板顺卡槽的内径滑入卡槽之中，起到防止水进入的作用！不用时将车库挡水板取出，固定在墙体上的卡槽不影响门的正常开关使用，不用取下。

## 1.挡水板

河北五星电力设备有限公司研制的专利产品—挡水板一般规格的高度为50cm-80CM，长度根据实地们的宽度具体定制

## 2. 五星挡水板材质：

本品整体采用高强度铝合金或不锈钢板定制，可视性强且实用性高！上部贴的反光条为工程级反光膜专业制作而成，反光膜加背胶纸牢固耐用。

## 3. 五星挡水板结构：

本品由中间的防板和两边的卡槽及4颗膨胀钉够成。

## 4. 五星挡水板详细规格介绍：

挡水板卡槽高度和防水板高度一致，一般为500mm，可根据客户要求定做400mm,450mm或600mm！！中间防板厚度约25mm，挡水板长度根据使用门的具体宽度决定！卡槽厚度约40mm，宽度为30mm。每套五星挡水板上配备安装所需的4颗膨胀钉。