

菲尼克斯冷压端头C-RCI 6 M6特价促销

产品名称	菲尼克斯冷压端头C-RCI 6 M6特价促销
公司名称	福州辰信自动化设备有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:菲尼克斯 型号:C-RCI 6/M6 接线线劲:0.5-6平方
公司地址	福建省福州市仓山区螺洲镇杜园路18号海峡西岸国际物流商贸城(二期)16号楼14层20办公
联系电话	0591-87951280 18905912045

产品详情

描述 横截面 颜色 尺寸 [mm]

型号 订货号 件/包

[mm²] awg a b d h i j k

冷压头, 带塑料绝缘套管, din 46228-4: 1990-09,

通过 csa 认证

ai 0,25- 6 ye 3203024

ai 0,25- 8 ye 3203037

ai 0,5 - 6 wh 3200687

ai 0,5 - 8 wh 3200014

ai 0,5 - 8 wh -1000 3200881

ai 0,5 -10 wh 3201275

ai 0,5 -12 wh 3200506

ai 0,75- 6 gy 3200690

ai 0,75- 8 gy 3200519

ai 0,75- 8 gy -1000 3200894

ai 0,75-10 gy 3201288

ai 0,75-12 gy 3200849

ai 1 - 6 rd 3200742

ai 1 - 8 rd 3200030

ai 1 - 8 rd -1000 3200904

ai 1 -10 rd 3200182

ai 1 -12 rd 3200674

ai 1,5 - 6 bk 3200755

ai 1,5 - 8 bk 3200043

ai 1,5 - 8 bk -1000 3200917

ai 1,5 -10 bk 3200195

ai 1,5 -12 bk 3201482

ai 1,5 -18 bk 3200056

ai 2,5 - 8 bu 3200522

ai 2,5 - 8 bu -1000 3200920

ai 2,5 -10 bu 3202533

ai 2,5 -12 bu 3200962

ai 2,5 -18 bu 3200580

ai 4 -10 gy 3200535

ai 4 -12 gy 3200959

ai 4 -18 gy 3200593

ai 6 -12 ye 3200548

ai 6 -18 ye 3200603

ai 10 -12 rd 3200551

ai 10 -18 rd 3200616

ai 16 -12 bu 3200564

ai 16 -18 bu 3200629

ai 25 -16 ye 3200577

ai 25 -18 ye 3201505

ai 25 -22 ye 3200700

ai 35 -16 rd 3200441

ai 35 -18 rd 3201495

ai 35 -25 rd 3200713

ai 50 -20 bu 3200454

ai 50 -25 bu 3200726

ai 70 -20 ye 3201848

ai 95 -25 rd 3201853

ai120 -27 bu 3201822

- 带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
- 紧密连接位之间的绝缘可靠性提高，同时防止接线分叉。
- ai 0.25.. 也可以用来处理横截面为0.14 mm² 的导线

带绝缘套管的冷压头，符合 din 46228 4

述 横截面 颜色 尺寸 [mm]

型号 订货号 件/包

[mm²] awg a b d h i j k

冷压头，带塑料绝缘套管，特殊颜色代码，通过 csa 认证

ai 0,25- 6 bu 3203040

ai 0,25-12 bu 3200632

ai 0,34- 6 tq 3203053

ai 0,34- 8 tq 3203066

ai 0,34-12 tq 3200645
ai 0,5 - 6 og 3201301
ai 0,5 - 8 og 3201123
ai 0,75- 6 wh 3201314
ai 0,75- 8 wh 3201110
ai 1 - 6 ye 3201327
ai 1 - 8 ye 3201097
ai 1,5 - 8 rd 3201136
ai 2,5 - 8 bu 3200522
ai 2,5 - 8 bu -1000 3200920
ai 2,5 -12 bu 3200962
ai 2,5 -18 bu 3200580
ai 4 -10 gy 3200535
ai 4 -12 gy 3200959
ai 4 -18 gy 3200593
ai 6 -12 bk 3201107
ai 10 -12 iv 3201068
ai 16 -12 gn 3201152
ai 16 -18 gn 3201330
ai 25 -16 bn 3201084
ai 35 -16 be 3201071
ai 50 -20 ol 3201178
ai 95 -25 rd 3201853
ai120 -27 bu 3201822 25

phoenix contact

— 带绝缘套管的冷压头由无棱角的镀锡电解铜制成

– 冷压头尺寸符合 din 46228 4 : 1990 09

– ai 0,25..也可以用来处理横截面为0.14 mm²的导线带绝缘套管的冷压头，颜色特殊

描述 横截面 颜色 尺寸 [mm]

型号 订货号 件/包

din 46228-4: 1990-09 ,

通过 csa 认证

ai-xl 1,5- 8 bk 3201916

ai-xl 1,5-10 bk 3201974

ai-xl 2,5- 8 bu 3201929

ai-xl 2,5-12 bu 3201987

ai-xl 4 -10 gy 3201932

ai-xl 6 -12 ye 3201945

ai-xl 10 -12 rd 3201958

ai-xl 16 -12 bu 3201961

phoenix contact

– 此类冷压头可用于有短路保护的电缆

– 使用该冷压头可比之前实现导线绝缘的方法节省更多的时间

用于特殊场合的冷压头

描述 横截面 颜色 尺寸 [mm]

型号 订货号 件/包

[mm²] awg a b c d e f g

o 型端头，绝缘，符合 ul 标准

c-rci 1,5/m3 3240016

c-rci 1,5/m3,5 3240017

c-rci 1,5/m4 3240018

c-rci 1,5/m5 3240019

c-rci 1,5/m6 3240020
c-rci 2,5/m3 3240021
c-rci 2,5/m3,5 3240022
c-rci 2,5/m4 3240023
c-rci 2,5/m5 3240024
c-rci 2,5/m6 3240025
c-rci 2,5/m8 3240026
c-rci 6/m4 3240027
c-rci 6/m5 3240028
c-rci 6/m6 3240029
c-rci 6/m8 3240030
c-rci 6/m10 3240031
c-rci 10/m5 3240219
c-rci 10/m6 3240220
c-rci 10/m8 3240221
c-rci 10/m10 3240222
ai 1,5 - 8 bk
ai 1,5 -18 bk
ai 2,5 -18 bu
ai 4 -18 gy
ai 6 -18 ye
c-rci 1,5/m3
c-rci 1,5/m3,5
c-rci 1,5/m4
c-rci 1,5/m5
c-rci 1,5/m6

c-rci 2,5/m3

c-rci 2,5/m3,5

c-rci 2,5/m4

c-rci 2,5/m5

c-rci 2,5/m6

c-rci 2,5/m8

c-rci 6/m4

c-rci 6/m5

c-rci 6/m6

c-rci 6/m8

c-rci 6/m10

c-rci 10/m5

c-rci 10/m6

c-rci 10/m8

c-rci 10/m10

c-fci 1,5/m3

c-fci 1,5/m3,5

c-fci 1,5/m4

c-fci 1,5/m5

c-fci 1,5/m6

c-fci 2,5/m3

c-fci 2,5/m3,5

c-fci 2,5/m4

c-fci 2,5/m5

c-fci 2,5/m6

c-fci 6/m4

c-fci 6/m5

c-fci 6/m6

c-fci 6/m8

ai 0.5-8 og-b

ai 1.0-8 ye-b

ai 1.5-8 rd-b

ai 2.5-8 bu-b