

三筒滚筒式烘干机烘干河沙效率高z机械化程度高z4

产品名称	三筒滚筒式烘干机烘干河沙效率高z机械化程度高z4
公司名称	巩义市孝义吉宏矿山机械厂
价格	15000.00/台
规格参数	随型号:随型号
公司地址	河南省巩义市
联系电话	0371-64087888 13849116116

产品详情

适用范围

巩义吉宏致力于三筒烘干机的研究，三筒烘干机是将带有倾角的回转圆筒干燥机与气流干燥机原理合二为一新开发的一种独特原理的干燥机。经过不断改进,现已达到国际先进水平,不仅能处理粘性较低的高水份物料,还能处理粘性粘性较大的高水分物料。它改变了回转圆筒干燥机的笨重和气流干燥机体积庞大的缺点,具有体积小、热效率高、重量轻、适用性广、温度控制灵活等优点。该机广泛适应于各种粉状、块状、片状料和各类糟渣物料的干燥。如矿砂、矿粉、铁矿石、啤酒糟、酒精糟、果渣、药渣、酱糟、糖渣、淀粉渣、木屑等。对于开辟新型资源,响应国家节能减排号召;减少环境污染具有良好效果。

优势

(一)、技术可靠

- 1.三回程转筒干燥机利用全德国技术,它是由三个同心圆转筒组成,物料在筒的一端进入内筒,在抄板的作用下回到中筒,再次被折回到外筒,最后干物料从筒的另一端排出,相当于通过三倍回转筒的长度,从而大大缩小了设备的体积;
- 2.设备转动可控、磨耗小、安全可靠、维护费用低;
- 3.进料速度可调,操作简单;
- 4.生产能力大,可连续性操作;
- 5.先进的防爆防燃系统设计:安全、便捷。

(二)、节能高效

由于三回程转筒的特殊结构，物料在中筒和外筒会变得更分散，与空气接触更为充分，热交换面积更大，同时由于热量是由内筒到外筒逐层向外传递的，所以也充分利用了余热，减少了散热损失。热效率提高30%-40%；体积传热系数是单筒干燥机的一倍；

(三)、自动化程度高

设备可自动完成进料、出料工序。尾气温度采用智能化控制，与调速进料装置连接，自动控制进料量，确保产品的干度，尾气温度也不会太高，节约了能耗。

(四)、干燥后的物料品相好(颜色)

专业的炉膛设计可以使燃料在炉内充分燃烧，炉内含有多个沉降室，热风以相当慢的速度排出炉体，炉渣灰不断被阻挡而沉积在沉降室内，保证了高温空气的清洁度，这样物料很难出现黑点现象。

(五)、节省投资

比单筒烘干机减少占地50%左右,土建投资降低50%左右。

厂家地址：河南省巩义市永安路北段

15803866660（破碎设备专家） 18538536919（烘干机，选矿设备专家）

24小时服务热线：13849116116

销售部电话：0371-64087888

传真：0371-64371909

E-mail：hnhtjx116@163.com

三筒烘干机<http://www.hnjihong.com/>

三回程烘干机<http://www.hnjihong.com/product/hongganji/149.html>

三回程烘干机<http://www.fjjlsmc.com/>

三回程烘干设备<http://www.jh116.com/>

三筒烘干机价格<http://www.fjjlsmc.com/products/santonghongganji.html>

三回程烘干机型号<http://www.fjjlsmc.com/products/sanhuichenghongganji.html>

三筒烘干机厂家<http://www.jh116.com/products/37.html>

