

APES供应 SDI分配器1分8

产品名称	APES供应 SDI分配器1分8
公司名称	深圳市埃普尔迅科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:APES 型号:AP-208S-SP
公司地址	深圳市罗湖区清水河街道金湖路18号武警宿舍大院11栋2单元106室
联系电话	075589487525 17722595019

产品详情

功能特点：

高清SDI分配器是一款将任何一路高清HD/3G-SDI串行数字视频信号,高清晰、无失真、无延时的分配成多个信号，分别输出到多个高清电视，投影设备，显示大屏上，这样大大方便了多用户同时无延时使用、观看或共享同一个数字高清串行视频信号。SDI分配器已经广泛应用在广播电视，户外大屏显示系统、多媒体会议系统、指挥监控中心、交通智能、海关、机场、博物展览馆诸多领域。

产品特点

采用全数字、无压缩技术

无需软件设置，支持热插拔、即插即用功能

将一路高清信号分配到2、4、8、多路输出，支持速率270Mbps—2.97Gbps

专业级时钟恢复功能

宽电压设计5~12V供电

使用全工业级别宽温度范围设计，工业级芯片、全表面贴装技术

雷电冲击和电源浪涌，通信质量稳定可靠

支持1080P/1080I/720P/480I/576I/1080PSF等视频格式 连接示意

级联使用

产品参数

视频输入	1xSD-SDI/HD-SDI/3G-SDI
连接器	1xFemale BNC
视频输出	8xSD-SDI/HD-SDI/3G-SDI
连接器	8xFemale BNC
Re-Clocking	自动支持270Mbps/1.485Gbps/2.97Gbps
信号类型	SD-SDI (270Mbps) / HD-SDI (1.485Gbps) / 3G-SDI (2.97Gbps)
分辨率支持	SD-SDI:480i、576i HD-SDI : 720P、1080i、1080P 24/25/30/50/59.94/60所有帧率 3G-SDI : 1080P 所有帧率
视频标准	SMPTE 424M、SMPTE 292M、SMPTE 259M、ITU-R BT.601、ITU-R BT.1120
信号幅度	0.8Vp-p
阻抗	75欧姆

耦合类型	AC耦合
电源	DC 12V