已认证,美孚SHC680齿轮油,美孚SHC68

产品名称	已认证,美孚SHC680齿轮油,美孚SHC68
公司名称	深圳市顺利达润滑油有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:嘉 型号:VY1287
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道龙园居委龙园二区123 栋4楼4B(现地址:龙园二区八巷6栋4楼4B)
联系电话	13631557081

产品详情

顺利达润滑油,您身边的润滑油专家!

(8)空气释放值

液压油标准中有此要求,因为在液压系统中,如果溶于油品中的空气不能及时释放出来,那么它将 影响液压传递的精确性和灵敏性,严重时就不能满足液压系统的使用要求。测定此性能的方法与抗泡性 类似,不过它是测定溶于油品内部的空气(雾沫)释放出来的时间。

顺利达润滑油,您身边的润滑油专家!

(10)剪切安定性

加入增粘剂的油品在使用过程中,由于机械剪切的作用,油品中的高分子聚合物被剪断,使油品粘度下降,影响正常润滑。因此剪切安定性是这类油品必测的特殊理化性能。测定剪切安定性的方法很多,有超声波剪切法、喷嘴剪切法、威克斯泵剪切法、FZG齿轮机剪切法,这些方法最终都是测定油品的粘度下降率。