

# 便携式布氏硬度自动测量系统

产品名称	便携式布氏硬度自动测量系统
公司名称	青岛山一红鹤试验设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:青岛山一红鹤 型号:EHBS-M-P
公司地址	青岛市李沧区源头路23#
联系电话	0532-84670710 18554837913

## 产品详情

### ohbs-m-p便携式布氏硬度测量系统

ohbs-m-p便携式布氏硬度测量系统”，利用光学、电子、计算机及图像分析技术，专用于布氏硬度的自动测量。

性能特点：

1. 方便的携带性能：整套系统设计小巧精致、安装方便、操作简单。
2. 专业的光学设计：保证布氏压痕图像清晰、边界分明。
3. 两种放大倍数的物镜，大小压痕均能放大到最佳测量大小，提高测量准确性；
4. 高分辨数字成像：采用工业级数字摄像头，图像清晰。
5. 精准的图像分析：综合形状、亮度及边缘计算，提高测量结果的准确性。
6. 宽广的适用范围：试验室，或工业车间；抛光工件，或锈蚀的试样；均能获得准确测试结果。
7. 强大的软件功能：单件测量、批量测量、astm/国标硬度换算表、数据及图像存储、数据库查询、不合格值报警。

主要功能:

1. 图像采集：实时显示硬度压痕图像，可存储、打印图像。
2. 压痕测量：重复性好、准确性高、适用性广。同时支持手动测量和手动调整。
3. 标定方式：使用标准硬度块标定或长度标尺标定
4. 硬度换算：依据gb/astm标准，自动进行布氏—洛氏—维氏等多种硬度转换。
5. 图文报告：自动记录测量数据，按用户定制输出word报告。
6. 数据导出：自动记录测量数据，所有数据按excel格式保存。
7. 数据库支持：支持数据库，方便用户查询。

#### 技术规格：

1. 测量范围：1.2mm至6mm
2. 数字成像：130万工业级数字摄像头
3. 放大倍数：1 × ， 2 ×
4. 测量方式：手动
5. 标定方式：标准硬度块/长度标尺
6. 支持语言：中文
7. 电 源：usb供电。
8. 重 量：0.5公斤

#### 标准配置：

序号	名称	数量
1	测量头（内含摄像头）	1
2	长镜筒（用于测量小压痕）	1
3	连线及接口	2

4	布氏标准硬度块	2
5	校准尺	1
8	光盘	1
9	说明书	1
10	仪表箱	1

选件：

品牌计算机            1台