

996钛白粉龙蟒钛业R996龙蟒996钛白粉涂料

产品名称	996钛白粉龙蟒钛业R996龙蟒996钛白粉涂料
公司名称	上海众颜化工有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	钛白粉:996 R996:钛白粉 复合纸袋:25kg
公司地址	上海市嘉定区科福路
联系电话	021-60516285 13761407385

产品详情

产品说明

溶剂型涂料，内外墙高光、亚光乳胶漆，工业涂料，油墨，塑料

产品用途

???? 高光泽

???? 极易湿润和分散

???? 耐候性高，遮盖力强

???? 制成的白色产品具有白度高，色相稳定的特点

基本特性

项目	R-996
表面处理	锆，铝，特殊有机物包覆处理

标准分类 (ISO 591-1)	R2
密度 (ISO787-10)	4.0g/cm ³
TiO ₂ 含量 (ISO 591-1)	93%
包装时105oC时挥发物 (ISO787-2)	0.5%
水溶物 (ISO 787-2)	0.5%
筛余物 (45 μ m) (ISO 787-18)	0.1%
金红石转化率	98%

应用条件

项目	R-996
干粉白度 (L)	98.0-98.5
色相 , 黄色 (b)	2.0-2.5
相对散射力 (ISO 787-24)	与标样相近 (95-105) %
在本色体系中的颜色 (ISO 787-25)	与标样的颜色相近 E 0.3

在(23 ± 2)°C和相对湿度 (50 ± 5) %下预处理24h后105°C挥发物 (ISO 787-2)	1.5%
水悬浮PH值 (ISO 787-9)	6.5-8.5
吸油量 (ISO 787-5)	22g/100g
水萃取液电阻率 (ISO 787-14)	100 ???m
醇酸体系高搅分散性	35 μ m

安全健康

本产品安全、无毒、无害，符合相关的国际标准。龙鳞会提供给消费者相关的安全技术说明资料。

包装运输

本产品包装规格有25KG，500KG和1000KG三种。可集装箱运输。