

6ES7288-1ST30-0AA0

产品名称	6ES7288-1ST30-0AA0
公司名称	深圳市佳硕自动化有限公司
价格	1066.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7288-1ST30-0AA0
公司地址	深圳市龙华新区玉翠C区华韵路联富华庭B栋一单元2303室
联系电话	0755-32984168 15220289958

产品详情

西门子原装正品CPU模块 6ES7288-1ST30-0AA0 深圳市佳硕自动化有限公司(以下简称佳硕公司)是西门子自动化与驱动集团核心合作伙伴，专业为西门子自动化与驱动集团客户提供产品配套和技术服务。

本公司致力于产品和技术服务，实行以产品经营为基础，与工程项目相结合的多元化经营。佳硕公司已经在锅炉、水处理、造纸、食品饮料、纺织、电力、冶金、石油化工、制冷、机床、汽车、楼宇自控、包装机械、粮食机械、饲料机械、水泥及环保工程等多个行业积累了丰富的控制系统开发与工程技术经验，并且与多家大中型企业、设计单位和高等院校建立了密切的合作关系和贸易往来。

本公司专业经销西门子PLC自动化设备！PLC系列有：S7-200 SMART，S7-200CN,S7-300,S7-400,ET200,S7-1200全新PLC模块设备均有大量现货库存，本公司代理产品广泛用于机械、电力、水利水电、钢铁厂、石油厂、化工厂、冶金厂、造纸厂、监控等工业设备。。专用的西门子自动化技术支持，正品的西门子品牌进口产品!诚信与您合作！欢迎您来采购！

业务联系人：梁玉娇女士

电话：15220289958

座机：0755-32984168

QQ:491368887

传真：0755-29589182

6ES72881SR200AA0 S7-200 SMART，CPU SR20，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，12

输入/8 输出

6ES72881ST200AA0 S7-200 SMART, CPU ST20, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 12 输入/8 输出

6ES72881SR300AA0 S7-200 SMART, CPU SR30, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 供电, 18 输入/12 输出

6ES72881ST300AA0 S7-200 SMART, CPU ST30, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 18 输入/12 输出

6ES72881SR400AA0 S7-200 SMART, CPU SR40, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 供电, 24 输入/16 输出

6ES72881ST400AA0 S7-200 SMART, CPU ST40, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 24 输入/16 输出

6ES72881SR600AA0 S7-200 SMART, CPU SR60, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 供电, 36 输入/24 输出

6ES72881ST600AA0 S7-200 SMART, CPU ST60, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 36 输入/24 输出

6ES72881CR400AA0 S7-200 SMART, CPU CR40, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 供电, 24 输入/16 输出

6ES72881CR600AA0 S7-200 SMART, CPU CR60, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 供电, 36 输入/24 输出

6ES72882DE080AA0 S7-200 SMART, EM DI08, 数字量输入模块, 8 x 24 V DC 输入

6ES72882DR080AA0 S7-200 SMART, EM DR08, 数字量输出模块, 8 x 继电器输出

6ES72882DT080AA0 S7-200 SMART, EM DT08, 数字量输出模块, 8 x 24 V DC 输出

6ES72882DR160AA0 S7-200 SMART, EM DR16, 数字量输入/输出模块, 8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出

6ES72882DT160AA0 S7-200 SMART, EM DT16, 数字量输入/输出模块, 8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出

6ES72882DR320AA0 S7-200 SMART, EM DR32, 数字量输入/输出模块, 16 x 24 V DC 输入/16 x 继电器输出

6ES72882DT320AA0 S7-200 SMART, EM DT32, 数字量输入/输出模块, 16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出

6ES72883AE040AA0 S7-200 SMART, EM AI04, 模拟量输入模块, 4 输入

6ES72883AQ020AA0 S7-200 SMART, EM AQ02, 模拟量输出模块, 2 输出

6ES72883AM060AA0 S7-200 SMART, EM AM06, 模拟量输入/输出模块, 4 输入/2 输出

6ES72883AR020AA0 S7-200 SMART , EM AR02 , 热电阻输入模块 , 2 通道

6ES72883AT040AA0 S7-200 SMART , EM AT04 , 热电偶输入模块 , 4 通道

6ES72885CM010AA0 S7-200 SMART , SB CM01 , 通信信号板 , RS485/RS232

6ES72885DT040AA0 S7-200 SMART , SB DT04 , 数字量扩展信号板 , 2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出

6ES72885AQ010AA0 S7-200 SMART , SB AQ01 , 模拟量扩展信号板 , 1 x 12 位模拟量输出

6ES72885BA010AA0 S7-200 SMART , SB BA01 , 电池信号板 , 支持普通纽扣电池

6AV66480BC113AX0 SMART LINE , Smart 700 IE , 7 寸 , 64 K 色真彩显示 , 集成以太网接口

6AV66480BE113AX0 SMART LINE , Smart 1000 IE , 10.2 寸 , 64 K 色真彩显示 , 集成以太网接口

6ES72110AA230XB0 SIMATIC S7-200 CPU221,DC/DC/DC,6输入/4输出

6ES72110BA230XB0 SIMATIC S7-200 CPU221,AC/DC/Rly,6输入/4输出

6ES72121AB230XB0 SIMATIC S7-200 CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出

6ES72121BB230XB0 SIMATIC S7-200 CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出

6ES72141AD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出

6ES72141BD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出

6ES72142AD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO

6ES72142AS230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO

6ES72142BD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO

6ES72162AD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出

6ES72162BD230XB0 SIMATIC S7-200 CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出

6ES72121AB230XB8 S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出

6ES72121BB230XB8 S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出

6ES72141AD230XB8 S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出

6ES72141BD230XB8 S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出

6ES72142AD230XB8 S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO

6ES72142AS230XB8 S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO

6ES72142BD230XB8 S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO

6ES72162AD230XB8 S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出

6ES72162BD230XB8 S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出

6ES72211BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC

6ES72211BH220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC

6ES72211EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入 交流120/230V AC

6ES72221BD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 4输出24V DC 5A

6ES72221BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 8输出24V DC

6ES72221EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 8输出 交流120/230V AC

6ES72221HD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 4输出继电器 10A

6ES72221HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块, 8输出继电器

6ES72231BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 4输入 24V DC/4输出 24V DC

6ES72231BH220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 8输入 24V DC/8输出 24V DC

6ES72231BL220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 16输入 24V DC/16输出 24V DC

6ES72231BM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 32输入 24V DC/32输出 24V DC

6ES72231HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 4输入 24V DC/4输出继电器

6ES72231PH220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 8输入 24V DC/8输出继电器

6ES72231PL220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 16输入 24V DC/16输出继电器

6ES72231PM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块, 32输入 24V DC/32输出继电器

6ES72310HC220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块, 4输入

6ES72310HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块, 8输入

6ES72317PB220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块, 2输入

6ES72317PC220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块, 4输入

6ES72317PD220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块, 4输入

6ES72317PF220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块, 8输入

6ES72320HB220XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块, 2输出

6ES72320HD220XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块, 4输出

6ES72350KD220XA0 SIMATIC S7-200, EM235 模拟量输入输出模块, 4输入/1输出

6ES72531AA220XA0 SIMATIC S7-200, EM253 定位模块

6ES72770AA220XA0 SIMATIC S7-200, EM277 Profibus-DP 从站模块

6ES72211BF220XA8 S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC

6ES72211BH220XA8 S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC

6ES72221BF220XA8 S7-200CN, EM222 数字量输出模块, 8输出24V DC

6ES72221HF220XA8 S7-200CN, EM222 数字量输出模块, 8输出继电器

6ES72231BF220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 4输入 24V DC/4输出 24V DC

6ES72231BH220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 8输入 24V DC/8输出 24V DC

6ES72231BL220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 16输入 24V DC/16输出 24V DC

6ES72231BM220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 32输入 24V DC/32输出 24V DC

6ES72231HF220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 4输入 24V DC/4输出继电器

6ES72231PH220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 8输入 24V DC/8输出继电器

6ES72231PL220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 16输入 24V DC/16输出继电器

6ES72231PM220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块, 32输入 24V DC/32输出继电器

6ES72310HC220XA8 S7-200CN, EM231 模拟量输入模块, 4输入

6ES72317PB220XA8 S7-200CN, EM231 热电阻模块, 2输入

6ES72317PD220XA8 S7-200CN, EM231 热电偶模块, 4输入

6ES72320HB220XA8 S7-200CN, EM232 模拟量输出模块, 2输出

6ES72350KD220XA8 S7-200CN, EM235 模拟量输入输出模块, 4输入/1输出

6ES72906AA200XA0 SIMATIC S7-200, 扩展电缆, 0.8米

6ES72918BA200XA0 SIMATIC S7-200, 电池卡

6ES72918GF230XA0 SIMATIC S7-200, 64K存储卡

6ES72918GH230XA0 SIMATIC S7-200, 256K存储卡

6ES72971AA230XA0 SIMATIC S7-200, CPU221/222时钟卡 (包括电池卡功能)

6ES79013CB300XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆,
RS232/RS485转换,带光电隔离,最大187.5K波特率,支持多主站

6ES79013DB300XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆,
USB/RS485转换,带光电隔离,最大187.5K波特率,支持多主站