

小型炼油厂，化工废油回收设备，油脱色

产品名称	小型炼油厂，化工废油回收设备，油脱色
公司名称	重庆君能机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:君能 型号:ZSC 处理方式:物理化学过滤
公司地址	重庆大渡口区建桥大道铂桥路63号
联系电话	023-86232262 13320205820

产品详情

小型炼油厂，化工废油回收设备，油脱色

1. 概述：

该机能除去分散在油中的炭粒子、深度氧化物等细微杂质，也能除去油中的胶质、沥青质等不良物质，使油的颜色恢复澄清透明，提高内燃机油的各项质量指标，恢复内燃机油的使用性能，降低磨损，保证内燃机润滑系统正常运行，延长内燃机及内燃机油的使用寿命。

2.特点：

采用物理化学作用，消除废油中极性微粒间的电荷，使之聚成大颗粒杂质而被析出，并除去油中胶质，沥青质及各种化合物。同时通过废气滤清器的过滤和真空脱气脱水作用，除去有害气体和水分。既达到净油目的，又保留了油中的有效成分。

采用耐腐蚀、耐高温，机械强度高，使用寿命长的高精度不锈钢网，操作简单，经济实用的压力过滤器为过滤介质。

结构新颖，布局合理，属“袖珍型”“炼油厂”。

处理效果明显、直观，还可一机多用。

3.应用范围

它适用于船用、车用、磕头机油等废旧润滑油的再生处理。

5.规格型号及基本参数

名称	Unit	ZSC-1	ZSC-2	ZSC-4	ZSC-6	ZSC-8	ZSC-10

处理量	T/8-10 h	1	2	4	6	8	10
回收率	%	83 ~ 87%					
处理后的油色标		2 ~ 3					
闪点		220(根据处理油的情况而定)					
酸性	mgKOH/g	0.1					
过滤精度	μ m	5					
水分含量	ppm	50					
工作噪音	db(A)	70					
油泵压力	Mpa	0.4					
电源		380V 50HZ(可根据客户的具体要求来定)					
加热功率	KW	60	72	120	144	156	168
总功率	KW	72	90	135	159	172	185
加热时间	Hour	2	2	2	2	2	2
过滤面积	m ²	6	6	12	15	20	25
重量	KG	3000	4000	5800	6800	7600	8800