

板框式净油机、清洗油板框式过滤机、压力式过滤机

产品名称	板框式净油机、清洗油板框式过滤机、压力式过滤机
公司名称	重庆君能机械制造有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:君能 型号:LY-200
公司地址	重庆大渡口区建桥大道铂桥路63号
联系电话	023-86232262 13320205820

产品详情

板框式净油机、清洗油板框式过滤机、压力式过滤机

LY系列板框式压力式过滤机是专为各电厂、电站、工矿企业变电所、润滑油库房、拖拉机站、石油化工、冶金、国防等单位设计的，主要用来过滤变压器油、透平油、航空液压油及其它液体中的杂质，也可使用不锈钢材料来作为植物油过滤。板框式滤油机由过滤床、油泵和粗过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布，凭借压紧装置的压力，将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室，被压紧在滤板和滤框之间的滤纸和滤布起油过滤作用。它具有结构简便、操作容易、运行成本低等优点。技术参数

型号	LY-30	LY-50	LY-100	LY-125	LY-150	LY-200
额定流量 (L/min)	30	50	100	125	150	200

工作压力 (MPa)		0~0.5					
过滤面积 (m ²)		0.8	1.0	1.3	1.54	2.18	2.5
板框尺寸 (mm)		300×300					
压紧方式		手动螺旋压紧					
滤框数量		11	13	17	23	27	34
滤板数量		12	14	18	25	28	35
电源		三相 380V 50HZ					
电机功率(KW)		1.1	1.5	2.2	2.2	3	4
转速 (r/min)		1440					
过滤精度 (μm)		5					
滤布尺寸 (mm)		300*300					
进出油管径 (mm)		25	32	42	42	50	57
外型尺寸	长mm	750	800	820	850	880	920
	宽mm	420	450	500	550	550	600
	高mm	750	800	930	1100	1100	1100
整机质量 (kg)		80	95	130	180	210	250

注：设备外形与设备重量随着技术的改变而改变。