

## GF不锈钢单螺杆泵

产品名称	GF不锈钢单螺杆泵
公司名称	温州威王泵阀制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-67983721/67316221 13757872936

## 产品详情

二 单螺杆泵应用范围广泛应用于食品冶金、造纸、印染、化工、化肥制药等工业部门使用.传动可采用联轴器直接传动，或采用高速电机，三角带，变速箱等装置变速。

### 三 单螺杆泵产品型号与性能参数

流量：0-150m<sup>3</sup>/h；

扬程：60-120m；

功率：0.75-37kw；

转速：500-960r/min；

口径：20-135mm；

温度：-15-200

### 三、型号意义：

g 35-1

g - g螺杆泵

35 - 螺杆名义直径(mm)

1 - 表示一级泵

型 号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	压力 (mpa)	允许最 高转数 (r/min)	电机 功率 (kw)	必需汽 蚀余量 (m)	进口法 兰通径 (mm)	出口法 兰通径 (mm)	粒
g20-1	0.8	0.6	960	0.75	4	25	25	
g20-2		1.2		1.5				



g70-1	38	0.6	720	11	150	125		
g70-2		1.2		18.5				
g85-1	56	0.6	630	15	150	150		
g85-2		1.2		30				
g105-1	100	0.6	500	30	200	200		
g105-2		1.2		55				
g135-1	150	0.6	400	45	250	250		

#### 四 单螺杆泵产品结构图

一 产品概述 单螺杆泵是按迴转啮合容积式原理工作的新型泵种，主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。

由于该二部件的特殊几何形状，分别形成单独的密封容腔，介质由轴向均匀推行流动，内部