## 英国威勤球栅数显系统 Vulcan

产品名称	英国威勤球栅数显系统 Vulcan
公司名称	重庆科新机电研究所
价格	.00/个
规格参数	品牌:Vulcan 产品型号:V633M 测量精度:0.01mm
公司地址	重庆市南坪惠工路5号惠工大厦13-5号
联系电话	023-62983542 13330223106

## 产品详情

品牌Vulcan产品型号V633M测量精度0.01mm显示方式LED

英国vulcan球栅数显系统

合金结构 全密封 防水 防油 防尘 防震动 防电磁干扰

单尺长可达11米,现场接长可达20多米。球栅尺质保5年、数显表和读数头质保2年特优价格一流服务 改造大中型机床,如镗床、立车、大型落地车床等,可显著提高加工零件的精度和效率。具有显著的经 济效益。 专门设计了线缆走线装置,或工程塑料拖链布线。解决了线缆易损坏的薄弱环节。保证了整套 数显系统的可靠性。英国威勤测量系统有限公司(vulcanmeasurementsystems.ltd)简介球栅测量系统是英国 威勤测量系统有限公司(vulcanmeasurementsystems.ltd)的主打产品。英国威勤测量系统有限公司成立于200 4年5月,是专门从事数显系统研发、生产及销售的企业。总部位于英国的曼切思特(manchester)市,另 在美洲、亚洲及大洋洲均有分支机构,以就近支援各地代理商。威勤生产的球栅系统,用户遍及全世界 ,倍受客户好评。所有产品已通过iso9000质量体系、ce、ul等多项国际认证。英国威勤球栅尺特点英国威 勤球栅尺特点:凭着独特的设计,精湛的工艺,使威勤球栅系统拥有超卓的特性,比一般数显系统更可 靠耐用,可以保用十年,更适合在车间严苛的环境中工作,以下列举部分特性以供参考:ip67防护等级 威勤球栅尺(spherotech),采用全密封设计,达到ip67防护标准,不受油、水、铁屑等常见于车间的污染 物影响而影响测量精度。不因污染物的存在、入侵而出现失灵、误读或漏读数据的现象。超长的测量行 程:单根威勤球栅尺的测量行程从50毫米到11米,并可无限接长,精度特高,为业界长行程测量的需要 ,提供了完美的解决方案。热膨胀系数:威勤球栅尺的热膨胀系数为12x10-6/k,与绝大多数的机床及工 件的系数非常接近。因而在实际加工环境中,大大地降低了数显系统因温差变化或与出厂标示的精度环 境不同所产生的热膨胀误差。耐振耐冲击:威勤球栅尺的特殊设计,耐振规格为30g294m/s2(55-2000hz), 耐冲击规格为100g(11ms)/1000m/s2,在其它传感器远低于此规格级数就已经碎裂、失效、误读时,威勤 球栅尺仍能正常运作,并持续一贯,可靠耐用。精度可靠:威勤球栅系统的高可靠性测量精度可追溯到 国家级测量标准。安装容易:威勤球栅尺安装时使用一对万向夹具,只需两个固定点,不需铣平整过行 程平面。不需加放平板来获取水平及垂直精度。在大多数其它数显系统无法安装的机床或工作台上,威

勤球栅尺也能轻易完成安装。特长保修期:威勤的数显尺5年保用,而数显表和读数头也有2年的保用期,此外,更有一批经验丰富的技术人员随时候命,为客户提供专业、快速、有效的服务。优良的兼容性:100%兼容其它传统(正弦波讯号)球栅系统,无论数显表、球栅尺还是读数头,都可以直接替换使用,方便快捷。英国球栅数显测量系统,因其独特的高可靠性,价格高,限制了一些中小用户。为使广大用户能用上高可靠性的英国球栅数显测量系统。英国vulcan公司亚洲总公司,在中国大陆优价推广英国vulcan球栅数显测量系统。英国vulcan公司重庆销售及技术服务中心。对用户高度负责,从制定方案、现场安装改造、人员培训、"三包"一条龙服务。英国vulcan公司重庆销售及技术服务中心