

全自动珍珠岩防火、防水、保温板设备厂家

产品名称	全自动珍珠岩防火、防水、保温板设备厂家
公司名称	宁津县利君保温机械厂
价格	65000.00/套
规格参数	品牌:利君 型号:lj-025 用途:外墙保温
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇后林村
联系电话	05348896225 13573498882

产品详情

全自动珍珠岩防火、防水、保温板设备厂家

珍珠岩保温板设备 防火保温板设备 防水保温板设备

近年建筑火灾十分严重，枚不胜数。通过分析火灾不难发现，火灾的大部分罪魁祸首都是外墙保温板、其他保温材料着火引起火势迅速蔓延，小火星形成大灾难。保温效果好、造价便宜、易燃的有机保温材料又一次被推向风口浪尖，公安部消防局2011年3月14日颁布了《关于进一步明确民工建筑外保温材料消防建筑管理有关要求的通知》（行业简称为65号文件），在行业内引起轩然大波，被誉为建筑保温行业重新洗牌的里程碑。65号文件明确规定民用建筑外墙保温材料必须使用A级材料。按照我国的建筑规范，外墙保温材料根据耐燃等级划分为：A级——不可燃材料；B1级——难燃材料；B2级——可燃材料；B3级——易燃材料。联系电话：13573498882

产品性能及特点： 轻质高强度； 吊挂力大； 防火性高，耐火极限长； 隔声效果好；
热阻大，保温性能好； 防水性能好； 产品干缩值低，收缩裂缝较小；
产品表面光滑平整：墙体不需要抹灰，单位面积腻子用量也较其它墙体节约1 / 3；
环保：国家环保总局认证的绿色环保建材； 增大使用面积，经济效益好；

产品优势： 1、成本低、效益高

轻质节能复合墙板以工业剩余物粉煤灰、炉渣、陶粒、硅酸盐水泥以及EPS泡沫颗粒为主要原材料，生产工艺简单，成本低廉，经济效益十分可观。 2、国家政策

符合国家"十五"、"十一五"政策，该项目属废物综合利用，是国家重点扶持产业。

3、行业竞争优势明显（1）重量更轻；（2）墙体更薄；（3）更易安装，采取板块式组合安装；（4）强度更高，更抗老化；（5）节能更高；（6）防水性能更强；（7）

防火性能达到国家A级标准，属不燃体；（8）无毒、无害、无污染、无辐射，是绿色环保型建材。

珍珠岩保温板设备 防火保温板设备 防水保温板设备

山东利君服务：售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

热烈欢迎广大新老客户来我厂咨询、洽谈、开发新项目

全自动珍珠岩防火、防水、保温板设备厂家

