

# 谷物秸秆粉碎回收机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 谷物秸秆粉碎回收机                |
| 公司名称 | 曲阜信达农业机械设备有限公司           |
| 价格   | 9300.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:信达<br>型号:1米           |
| 公司地址 | 山东省济宁市王庄经济开发区            |
| 联系电话 | 0537-4561128 13054988149 |

## 产品详情

谷物秸秆粉碎回收机

选择曲阜市信达机械厂，为您开启财富之门！！

订购热线：13054988149

联系客服：孙雅莉

曲阜信达

机械--坚持薄利多销,并愿意用最好的服务,和绝对的信守承诺,来换取您的满意和信任，欢迎来电咨询订购！

本产品于大型拖拉机配套悬挂作业，由秸秆切碎装置和回收装置组成，可将直立或倒伏的秸秆切碎后经吐料口吐出后收集到车厢里。回收后的秸秆可作为牲畜饲料，也可经机械加工成燃料，等其他行业的原料收集。

本机由转动轴、悬挂架、机架、罩壳焊合件、齿轮箱、侧边皮带轮传动部分、配有青贮回收装置；

该机的工作原理是高速旋转的冲击直立的秸秆，同时由于（甩刀）的高速旋转，在喂入口处负压的作用下，秸秆被吸入机壳内，并与机壳的定齿相遇受到剪切，接着在流经折线型的机壳内壁时由于截面的变化导致气流速度的改变，使秸秆多次受到甩刀的击打。最后被气流抛送到接料筒，筒内的搅龙将秸秆输送到右端的风机内，在风机叶片高速旋转的离心力作用下，将秸秆抛出。抛出的秸秆由收集车收集。

|             |         |             |             |       |        |         |         |  |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------|--------|---------|---------|--|
| 型号          | 100     | 130         | 150         | 165   | 180    | 200     | 220     |  |
| 宽幅          | 1.0     | 1.3         | 1.5         | 1.65  | 1.8    | 2.0     | 2.2     |  |
| 动力hp (1次)   | 30-40   | 40-50       | 50-65       | 65-80 | 80-90  | 90-100  | 100-120 |  |
| 动力hp (2次)   | 45-55   | 55-65       | 65-80       | 80-95 | 95-110 | 105-115 | 115-135 |  |
| 重量 (kg1)    | 560     | 600         | 700         | 750   | 830    | 880     | 1000    |  |
| 重量 (kg2)    | 660     | 700         | 850         | 900   | 980    | 1030    | 1150    |  |
| 甩刀个数        | 32      | 36          | 40          | 44    | 48     | 52      | 56      |  |
| 作业速度 (km/h) | 3-4     |             |             |       |        |         |         |  |
| 外形尺寸 (cm)   |         | 150/200/800 | 150/260/800 |       |        |         |         |  |
| 留茬高度 (mm)   | 100-150 |             |             |       |        |         |         |  |
| 工作效率 (亩)    |         | 5           | 5           | 7     | 7      |         |         |  |
| 离地间隙 (mm)   | 400     |             |             |       |        |         |         |  |
| 刀轴转速        | 2160    |             |             |       |        |         |         |  |
| 回收率         | 75%     |             |             |       |        |         |         |  |

|           |        |
|-----------|--------|
| 切碎长度 (mm) | 30-100 |
| 抛送水平距离    | 3m     |
| 抛送垂直距离    | 2m     |

100%实物拍摄放心购买！ 卖得不是产品，是服务！ 找得不是客户，是朋友！ 信达诚信经营，信誉为本！

亲！如果咱家的设备质量好 价格低，请告诉您身边的10个人！ 最后说一下信达永远不变的目标：做质量最好、价格最低、品种最全的机械设备，实实在在做人，实实在在做事！

运费说明：此商品不含运费，由于全国各地远近不同邮费差别会很大，数量不同邮费也会不同，寄物流（货运）或快递邮费差别也会很大，为方便各位买家付款，邮费实为买家自己货到付运费。希望各位买家能对我们对宝贝的邮费不承担方面理解！寄物流运费现付或到付都是一样的（建议到付，我们的估价和物流的收费有时可能会有偏差，因为有些地方需要中转），宝贝邮费价格以货运公司或快递公司定价为准，具体价格和到货时间请各位买家在购买前询问的我们客服人员