一汽原装机油(速腾专用)常备

产品名称	一汽原装机油 (速腾专用) 常备	
公司名称	王敏(个人)	
价格	175.00/桶	
规格参数	品牌:长城 质量等级:SM 闪点:0 ()	
公司地址	中国 吉林 长春市 长春正阳街汽贸城	
联系电话	86 0431 86885741 13664402541	

产品详情

品牌	长城	质量等级	SM
闪点	0()	粘度等级	5W-40
倾点	0()	机械杂质	0
适用类型	轿车	水分	0

速腾原装机油 零件号: In 052 167 d4

适用于速腾的半合成机油外包装很多

只要备件号码为In 052 167 d4 即可

但不一定写上速腾专用

其品质应该是一样的

下面是它的3种4升和1升的不同外观的包装

这是1升装的,最后一位号为1,可清楚地看到是sm级api标准是"美国石油协会"标准

这是一个综合衡量机油质量高低的标准,油质量由低至高依次划分为:sa、sb、sc、sd、se、sf、sg、sh、sj、sl、sm等级。

这是带速腾专用字样的,其备件号码是一样的机油级别的公式为:sae5w40(sm)

组合表示:sae代表美国汽车工程师协会

5表示低温的流动性,数字越低低温流动性越好

w为冬季,40表示机油的高温粘度,数字越大高温保护性越好

国际公认的分类是sae分类,sae是美国汽车工程师学会的英方缩写。sae分类中,分为低温黏度等级sae 0w(w代表冬季)、5w、10w、15w、20w、25w,数字越小,代表低温运转越好,如0w代表在零下30度仍然保持良好润滑性;5w代表零下25度;15w代表零下15度;20w则代表零下10度;25w为零下5度。除了低温黏度等级外,还有高温黏度等级sae20、30、40、50、60,数字越大,表示机油的粘度越高。

通常天气热时应用黏度高的机油,但在寒冷的天气应用流动性较好的黏度低的机油。 另外高档汽车或新车由于机件配合间隙较精密,应用流动性好的黏度稍低的机油,但较旧的车,由于机件间隙往往磨损较大,可选用密封性较凝结的高黏度机油。

这是带速腾专用字样一升的包装,最后一位号也是1

这是另外一种包装,备件号一样一升包装的最后一位号也是1

总之机油一定要买正品的,副厂的可是对发动机大大的不利。最好,能配合使用原厂的机油滤芯,或者 是要质量好的机油滤芯,也会有利于发动机机油的清洁,减少发动机的磨损。

胖哥聊车