

气吹-真空吸取复合型锁螺丝机

产品名称	气吹-真空吸取复合型锁螺丝机
公司名称	深圳市豪林精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Haolin
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道老村社区新南巷3号C栋1楼
联系电话	86 755 84196958 18922863481

产品详情

【深圳豪林机械专注于自动锁螺丝机生产与研发】_高效稳定_厂家直销

【产品类型】

自动锁螺丝机_多轴锁螺丝机_气吹/真空吸取复合型锁螺丝机

【产品应用】

适用于电子产品、通讯网络设备、电工电气产品、塑胶制品等组装，自动供给螺丝并按设定扭力自动紧固。

【产品描述】

[自动锁螺丝机](#)

是用以取代传统手工拧紧螺丝的机器。手工的螺丝拧紧又包括纯手工拧紧和电动螺丝刀或者气动螺丝刀拧紧两种，后者通过电动或者气动的方式产生旋转动力，以代替频繁手工的拧紧动作，在某种程度上减轻了锁螺丝的工作强度，但由于手工放置螺丝和对准螺丝头部仍需要占用大量的工作时间和精力，因此整体效率提升比较有限。

【产品用途】

广泛用于小家电、电子产品、仪器仪表、LED、通讯行业之手机、平板电脑、笔记本电脑、键盘、鼠标、灯饰、打印机、电路板及其它小型化产品的锁螺。

【产品特点】 1、

省除人工取放螺丝的重复性工作，符合人体工程学设计，降低长时间工作带来的疲劳度；2、设备桌面型,可方便摆入生产线,标配单头双Y轴工作平台；

3、采用双Y轴平台全自动交替作业,机器可不停的工作，安全方便，速度快、作业效率高；4、螺丝自动整列、自动供料，安全无噪声，效率高达60粒每分钟；5、

螺丝供料方式：供料机供料轨道均可根据螺丝大小自由调节，供料方式分为：

a.真空气吸式 b.吹气式；

6、

X、Y、Z轴均选用进口步进电机+滚珠丝杠+精密线性滑轨转动，可保证自动锁螺丝机的精度和稳定性；

7、设备控制方面采用PLC+人机界面,锁螺丝效率高,全中文编程界面，通俗易懂。

【自动锁螺丝机的参数】

自动锁螺丝机技术参数(以300*300为例)：

螺丝兜容积	M3*8螺丝3000PCS
工作效率	1(PCS/S)
工作电源	220V 50HZ
工作气压	3-6kgf/cm ²
机器功率	100W
外形尺寸	490*250*430mm

机器重量	30KG
输送距离	1-5M
噪音	低于65分贝

【选择豪林机械全自动生产线设备的四大理由】 、拥有15年专业制造经验、
行业领先的研发团队

拥有一个高品质的研发团队和众多经验丰富的高素质人才。多年来研发了一系列高端产品，荣获国家各项专利证书，产品已广泛应用于电子，汽车，扭力测试等行业。

、一流现代化生产厂家、高精度的先进生产设备

公司生产研发基地占地1600多平米，整齐划一的流水线生产作业，基地建有现代化品质标准实验室，产品均须经过严格的质量检验，可靠的品质保证。

、行业标杆设计、高品质选材、引领生产自动化

产品均选用世界一流的控制元器件，达到世界领先水准，确保产品稳定可靠，操作简捷，结构坚固，小巧轻便，美观大方。

、拥有高效的专业服务体系

免费设计方案和试作效果，免费提供技术支持。专业技术人员进行现场安装调试工作，保证产品正常运行，并对使用人员免费进行系统地培训。客户享有产品终身维护，软件终身免费升级等服务。

【影响价格的因素】

- 1、产品的锁付环境（螺丝孔位的多少、产品的形状、扭力以及其他外部环境）；
- 2、自动锁螺丝机需要具备的性能要求；
- 3、全自动锁螺丝机的通用性；

4、软件控制系统以及及机器设备的设计复杂程度。

5、其他因素

站在客户的角度思考，建议在购买全自动锁螺丝机的时候，不要把价格当作最重要的因素。性能优越、运行稳定、售后服务优质的自动锁螺丝机才是您的最佳选择！

产品图片仅供参考，具体详情请来电咨询！咨询热线：189 2286 3481(郭生)

深圳豪林精密机械_ <http://www.szhaolin.com.cn/101/233.html>_气吹/真空吸取复合型锁螺丝机