

# 煤矿用高压接线盒 400A3G矿用高压接线盒

产品名称	煤矿用高压接线盒 400A3G矿用高压接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:浙江荣通 型号:BHG1-400/10-3G 净重:65kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

## 产品详情

荣通BHG1-400/10-3G矿用高压接线盒，隔爆型电缆接线盒，10KV接线盒

浙江荣通防爆电器设备有限公司

132-8270-4235

BHG1-400/10-3G

BHG2-400/10-2G (BHG1-400/10-3G)

适用范围

浙江荣通防爆电器设备有限公司生产的BHG1-系列煤矿用隔爆型高压电缆接线盒，适用于煤矿井下及其周围介质中含有爆炸性危险气体（甲烷）及煤尘的环境中，在交流50Hz，电压为6~10KV的供电系统中，供信号、照明、动力设备等作为矿用橡套电缆接线连接与分支之用。

BHG1-400/10-2G BHG1-400-2G 400A 10KV矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG1-400/10-3G

BHG2-400/10-2G (BHG1-400/10-2)

特点

结构简单 接线方便 体积小 重量轻 获专利。

环境压力80KPa—106 Kpa

BHG1-400/10-3G

BHG2-400/10-2G (BHG1-400/10-3G)

## 使用环境

周围空气温度-20 —+40 ；

空气相对湿度不大于95%（+25 ）；

无强烈颠簸和冲击震动的地方；

无滴水 and 雨雪侵入的地方；

无足以破坏金属和绝缘腐蚀性气体及蒸汽的场所；

BHG1-400/10-3G

BHG2-400/10-2G (BHG1-400/10-3G)

## 产品执行标准 防爆标志

### 1. 产品执行标准

本产品应执行标准MT/T946-2005《煤矿用隔爆型高压电缆接线盒》、GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、GB3536.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型：“d”》。

### 2. 防爆标志：ExdI

BHG1-400/10-3G

BHG2-400/10-2G (BHG1-400/10-3G)

## 结构简介

接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，接线柱上用压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。

BHG1-400/10-3G

BHG2-400/10-2G (BHG1-400/10-3G)

## 型号含义

B H G □ - □ / □ - □ - □

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | — G : 钢板 , T : 铸铁

| | | | | | | ———— 引入装置各数 ( 或通数 )

| | | | | | | ———— 额定电压 ( KV )

| | | | | | | ———— 额定电流 ( A )

| | | | | | | ———— 设计序号

| | | | | | | ———— 高压

| | | | | | | ———— 接线盒

————— 隔爆型

BHG1-400/10-3G

BHG2-400/10-2G (BHG1-400/10-3G)

### 主要技术参数

型号

额定电压 KV

额定电流 A

通数 ( 个 )

电缆外径mm

BHG1-200(315)400/6-2G

6

200(315)400

2

85

BHG1-200(315)400/6-3G

6

200(315)400

3

85

BHG1-200(400) /10-2G

10

200(400)

2

85

BHG1-200(400) /10-3G

10

200(400)

3

85

BHG1-400/10-3G

BHG2-400/10-2G (BHG1-400/10-3G)

使用

- 1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。
- 2、接线盒严禁带电操作，必须按《煤矿安全规程》进行操作，电缆的安装必须严格执行安装工艺，可在井下进行，具体的安装工艺请参照《BHG1-400/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒》说明书。
- 3、特别提醒的是，在安装时出线部分应灌环氧树脂。接线盒的检查与电缆同时进行，如温度超过80℃时，应立即查明原因及时解决检查时要查看紧固件、警告牌是否完整。

本企业机器设备精良，技术力量雄厚，检测仪器齐备，具有完善的技术质量保证体系，企业所生产的产品都取得国家颁发的防爆合格证书及煤安标志准用证书，产品畅销全国二十余省区，由于产品质量可靠，深受各大矿区的好评。