

厂价直销CA6136车床量大从优24小时服务机制

产品名称	厂价直销CA6136车床量大从优24小时服务机制
公司名称	山东卓润数控机床有限公司
价格	33333.00/台
规格参数	品牌:山东卓润 型号:CA6136
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉中路268号
联系电话	0632-5527689 13563256327

产品详情

您好！我们是山东卓润数控机床有限公司，我公司是一家专业生产普通车床、数控车床等设备的高新技术企业，年产机床3000余台，设备远销全球30多个国家，卓润人始终坚持卓越品质、一流服务的企业宗旨，时刻将客户的需求为己任，时刻将客户的满意作为卓润人至上的追求！欢迎新老客户前来洽谈订购。订购热线18263775262，我们将竭诚为您服务！

CA6136卧式车床

一、机床主要用途和特性：

本系列车床具有广泛用途，主要用于各种回转体零件的外圆、内孔、端面、锥度、切槽及公制螺纹、模数螺纹、径节螺纹等的车削加工，此外还可以用来进行钻孔、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉油槽等加工。本系列车床刚性强，适合于使用硬质合金刀具对各种黑色金属和有色金属进行强力切削和高速切削。

- 2、本系列车床加工精度可达IT7级（按GB1800-79），加工表面粗糙度可达3.2
- 3、本系列车床性能好、操纵方便、美观宜人。
- 4、本系列车床适用于单件、中小批生产使用。

机床的精度

本机床的精度符合中华人民共和国国家标准 GB/T4020—1997《卧式车床 精度检验》

机床的噪声

按 GB/T16769—1997《金属切削机床 噪声声压级测量方法》测试，本机床空运转噪声声压级 85dB（A）。

机床电源

本机床电压等级为380V50HZ,出口机型请慎重选配。

、机床技术参数

型号	CA6136
床身上最大回转直径	360mm
刀架上最大回转直径	190mm
最大加工工件长度	750/1000/1500mm
床身宽度	360mm
主轴孔径	52mm
主轴端部尺寸	C6
主轴锥孔	MT6
主轴转速范围（级数）	36-1600rpm(12级)
公制螺纹范围（种数）	0.5-14mm(18级)
英制螺纹范围（种数）	40-2（28级）
模数螺纹范围（种数）	0.25-3.5（17种）
横滑板行程	180mm
小刀架行程	95mm
车刀横截面尺寸	22*22

尾座套筒锥度	MT5
尾座套筒直径	65mm
尾座套筒行程	160mm
主电机	4KW

