

虹光AW1236彩色双面A4馈纸式文档扫描仪

产品名称	虹光AW1236彩色双面A4馈纸式文档扫描仪
公司名称	北京奥普思凯科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:虹光 型号:AW1236
公司地址	北京市朝阳区容达路7号太极科技产业园B座六层
联系电话	400-6658069 13371621351

产品详情

彩色双面 A4 馈纸式文档扫描仪 AW1236

技术规格

产品型号 AW1236

扫描类型 馈纸式扫描，支持自动进纸扫描

扫描技术 双面彩色光电耦合器件（CCD）

光学分辨率 600X1200 dpi

光源 LED 灯管

扫描模式

黑白、灰阶（16 位输入/8 位输出）、

彩色（48 位输入/24 位输出）三种扫描模式

内存容量 64MB SDRAM

扫描区域

ADF 最大：245 x 356mm（A4 加宽加长）

ADF 最小：50 x 63.5 mm

扫描速度

同速：单面 40ppm、双面 80ipm

(A4, 彩色/灰度/黑白模式,200dpi/300dpi)

介质厚度 28 ~ 413 g/m²

卡片扫描功能 ADF 支持 1.25mm 厚的卡片多张扫描

日扫描量 建议 3000 张

ADF 容量 75 张 (80 克标准打印纸)

输出文件格式 支持 jpg、多页 tiff、多页 pdf 格式

重张检测 超声波检测

影像特性

TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动
纠偏、自动裁剪，阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测，
可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出

控制面板 9 个自定义编程快捷功能按键

接口方式 高速 USB2.0 接口

驱动接口 TWAIN / ISIS Driver

支持系统 Win2K/XP/ Vista

随机配件 随机提供 USB2.0 接口线

随机软件 Avison Capture Tool , Avison Button Manager

耗材零件 送稿器的分纸滚轮、进纸滚轮

可选附件 无

工作环境 温度为：摄氏 10 ° 到 35 ° ，相对湿度为：10 - 85%

噪声干扰 待机：<45dB，使用中：<58dB

电源规格 输入：100 - 240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A

功率 <30 瓦

外观尺寸 305 x 162 x 195 mm (WxDxH)

整机重量 3.1 Kg

产品认证 中国 (CCC) 、RoHS、ENERGY STAR、CE 认证

保修 一年，可延保

功能特点

软件特点

A4 双面彩色馈纸式文档扫描仪。

A4、彩色/灰度/黑白模式、200/300dpi

下扫描速度同速，可达每分钟 40 页/80

面。

TWAIN 扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能。可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。

体积小，直通式短道送纸机构设计，扫描通过性好，适合票据扫描及商务扫描。

ADF 支持卡片多张扫描。

带超声波重张检测。

9 个自定义编程快捷按键功能，方便用户自定义按键功能来实现软件关联。