

3MDP270黑色环氧树脂粘接胶

产品名称	3MDP270黑色环氧树脂粘接胶
公司名称	苏州市专新电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 型号:DP270
公司地址	苏州市珠江南路368号
联系电话	0512-66384953

产品详情

包装规格：	50毫升/支
有效物质：	69（%）
粘度：	57
固化方式：	风干固化
有效期：	24
保质期：	24（个月）个月
产地：	美国
工作温度：	25（ ）

剪切强度：	2500 (MPa) MPa
执行标准：	3M
CAS：	3M
粘合材料类型：	玻璃,橡胶类,纤维类,木材类,其他材质,纸张类
树脂胶的分类：	环氧树脂胶
热熔胶类型：	包装热熔胶
活性使用期：	24 (min) min
品牌：	3M
型号：	DP270
有效物质/ge：	1.36 %

详细说明

3MDP270结构型粘接剂

包装规格：50ml/支,12支/盒

特性：

DP270是一款双组份的A,B粘接剂，A,B均为透明，配比为1：1，可操作时间长，凝固后是硬质环氧树脂，8-12小时可达到操作强度可机械施工产品，具有很强的粘接力。

用途：

产品(颜色)	特性	混合比(容积)B:A	粘度近似值75 (24) (C PS)	75 (24)时的操作时间近似值	75 (24)时的T型剥离 (PIW)	重叠剪切强度(PSI)
						-67 (5) (-5) 75 (24) 180 (82) 250 (120)

DP-270 透明
DP-270胶粘剂的透明型
可用于许多电子场合