

MS喷淋塔

产品名称	MS喷淋塔
公司名称	广东茂盛环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茂盛环保 型号:MS 功能:废气处理
公司地址	东莞市大岭山镇百花洞村百兴路7号
联系电话	0769-82186886 13926856918

产品详情

MS喷淋塔

称为喷淋塔、废气处理塔、废气净化塔、废气吸收塔、废气洗涤塔、废气喷淋塔

一、MS喷淋塔结构：

喷淋塔是一种新型的气体净化处理设备。喷淋吸收系统主要由塔体填料、喷淋装置、除雾装置、喷淋液循环泵、风机、电控系统组成。

二、MS喷淋塔工作原理：

喷淋塔工作时，废气、粉尘由塔底从切向高速进入，在塔板叶片的导向作用下旋转上升。逐渐下流的液体在塔板上被气流喷成雾滴状，使气液间有很大的接触面积。液滴在气流的带动下旋转，

产生的离心力强化气液间的接触，最后被甩到塔壁上，沿壁下流，经过溢流装置流到下一层塔板上，再次被气流雾化而进行气液接触。由于塔内提供了良好的气液接触条件，气态污染物质可被最大化分离；粒状污染物与洗涤液接触之后，增湿于粒子，使粒子借着重力、惯性力作用达到分离去除目的，旋流板塔同时具有很好的除油性能，气体中的油在旋流塔板上被水雾粘附，并受离心力作用甩到塔壁而除去，从而具有较高的除油除雾净气效率。茂盛环保设计的特殊组合式(旋流板+拉西环+钢丝球除雾装置)，将进一步保证高效的除雾性能，以避免出风口带水问题。

三、MS喷淋塔设备特点：

- (1) 采用新型填料，阻力损失少，表面积大，气液比选用合理，净化效果好。
- (2) 结构紧凑、占地少，易于安装和操作维护。
- (3) 价格便宜、处理方法简单；
- (4) 适用于气态及液态污染源

四、主要应用领域

- (1) 喷淋塔具有多种用途:除酸雾、除碱气、除恶臭、除硫、除尘、除油雾等。广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理。
- (2) 各种有害气体如H₂S、SO_x、NO_x、HCl、NH₃、Cl₂等 气体之处理；
- (3) 垃圾中转站或场、污水处理场之除臭装置；
- (4) 半导体光电业之制程排气处理；
- (5) 垃圾填埋场之渗出水贮留池废气处理；
- (6) 焚化炉及工业炉等排放之 废气处理。

圆形喷淋塔：

方形喷淋塔：

如您有任何疑问与需求请联系我们，茂盛环保欢迎您的来电，谢谢！

联系人：肖先生 手机：13926856918 电话：0769-8218 6886 邮件：0769@ms6918.com 传真：0769-8218 6722
官网：www.ms6918.com