

埃森搅拌器 ES-25搅拌器性能介绍

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 埃森搅拌器 ES-25搅拌器性能介绍 |
| 公司名称 | 广东埃森环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:埃森 型号:ES-25 功率:37KW |
| 公司地址 | 广州市天河区华旭街3号C5栋9105房（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 18664538668 |

产品详情

1.用途：

本设备是我公司在引进、吸收、消化国内外同类产品技术的基础上，进行改进而研发出来的一种新型可以连续运行的物料混合机制备悬浮液的设备。

2.特性/工况：

2.1、工作温度：20~60

2.2、工作压力：常压

3.主要性能参数：

3.1、电机：

电源：~380V，50HZ

功率：37KW，变频电机

机座号：225s-4

额定转速：1450rpm

负荷类型：S1

防护等级：IP54

绝缘等级：F

法兰：450

轴径：85mm 转向（从风扇到输出轴）：顺时针

3.2、减速机：

型号：GFFSZ107-AD6-10.05-M6

减速比：10.05

输出转速：10-147rpm

安全使用系数：2.7

转向（减速机到叶轮）：顺时针

3.3、搅拌桨：

形式：旋桨式

接触物料材质：1.4462

转向（减速机到叶轮）：顺时针

处理量范围：搅拌器在缺少浆料及出料过程中不能运行，浆料液位必须高于浆叶端顶部1.5m才能启动，运行搅拌器。

3.4、搅拌轴：

轴径：85mm

轴长：1200mm

通过凸缘联轴器与减速机输出轴相连接

材质：1.4462

3.5、密封形式：

机械密封：80

密封面材质：SiC

O型圈材质：FKM

3.6、安装法兰：

DN500，PN1.0 HG20592-09 PL-RF

联系人：刘先生 联系电话：18664538668