

加高直读数显布氏硬度计EHBS-3000DH

产品名称	加高直读数显布氏硬度计EHBS-3000DH
公司名称	青岛山一红鹤试验设备有限公司
价格	59000.00/台
规格参数	品牌:青岛山一红鹤 型号:EHBS-30EHBS-3000DH
公司地址	青岛市李沧区源头路23#
联系电话	0532-84670710 18554837913

产品详情

EHBS-3000DH 加高直读数显布氏硬度计

产品介绍：

EHBS-3000DH 加高数显布氏硬度计为大型布氏硬度计，采用电子自动加荷，计算机软件编程，高倍率光学测量，光电传感等系统。

各项操作过程和试验结果，如硬度值等均可在LCD大屏幕上显示，实验结果的数据可通过打印机输出。

该硬度计适用于缸体等大型重载工件，工件最高可到400毫米，该高度值且可定制。

技术参数：

产品型号	EHBS-3000DH
布氏标尺	HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000

试验力	62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N)
试件最大高度	400mm
最小测量单位	0.625 μ m
保荷时间	0~60s
硬度测试范围	8~650HBW
总放大倍数	20X
执行标准	EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2 , JJG150
压头-外壁距离	135mm
硬度读取	LCD显示, 可打印输出, 内置打印机
电源	AC220+5%,50~60Hz
外形尺寸(mm)	550*300*1050mm
主机重量	约130kg

标准配置：

名称	数量	名称	数量
20X测微目镜	1套	直径2.5、5、10mm硬质合金球压头	各1个
标准硬度块	3块	大、中、V型试台	各1个
电源线	1根	产品使用说明书	1份

