

国内专业生产IP等级外壳防水试验设备厂家

产品名称	国内专业生产IP等级外壳防水试验设备厂家
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	888.00/套
规格参数	品牌:科翔 型号:KXT1300 包装:木箱
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处: 杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

东莞科翔试验设备有限公司于2005年研制开发ipxx等级外壳防水试验设备，公司拥有一支专业、高效的工程技术队伍，主要工程技术人员均有10年以上的从事试验设备开发、设计、制造、服务的工作经历。是cas、its、sgs、ul、tuv、威凯、信测、欧陆、美国易科等认证单位的指定供应商。

kxt1300	ipx1-2防水试验机	ipx1、ipx2防水测试，成套设备
kxt1301	ipx3-6手持防水试验机	ipx3、ipx4、ipx5、ipx6防水试验，含手持淋水喷头、手持控制装置。
kxt1301a	ipx3-6手持防水试验机	ipx3、ipx4、ipx5、ipx6防水试验，含手持淋水喷头、手持控制装置。
kxt1302	ipx3-6手持防水试验机	ipx5、6手持防水测试，含试验喷嘴、供水机。

kxt1302a	ipx3-6手持防水试验机	ipx5、6手持防水测试，含试验喷嘴、转台、供水机。
kxt1303	ipx3-4防水试验机	ipx3、ipx4防水试验，含摆管淋雨试验机、供水装置、转台。
kxt1304	ipx1-4防水试验机	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4防水试验，含重直滴雨试验机、手持淋水喷头、转台（不可倾斜）、控制箱。
kxt1305	ipx1-5防水试验机	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6防水试验，含重直滴雨试验机、手持试验喷嘴、转台、供水与控制装置（小型）。
kxt1306	ipx1-6防水试验机	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7防水试验，含重直滴雨试验机、手持试验喷嘴、转台、供水与控制装置。
kxt1315	ipx1-5防水试验机	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5防水试验，含重直滴雨试验机、手持淋水喷头、手持试验喷嘴、转台、供水与控制装置（小型）。
kxt1316	ipx1-6防水试验机	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7防水试验，含重直滴雨试验机、手持淋水喷头、手持试验喷嘴、转台、供水与控制装置。
kxt1317	ipx1-7防水试验机	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7防水试验，含重直滴雨试验机、手持淋水喷头、手持试验喷嘴、转台、电动ipx8水密装置。
kxt1318	ipx1-8防水试验机	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7防水试验，含重直滴雨试验机、手持淋水喷头、手持试验喷嘴、转台、ipx8水密装置。
kxt1319	ipx1-8防水试验机（水质净化）	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7、ipx8防水试验，含摆管淋雨试验机、手持淋水喷头、手持试验喷嘴、转台、ipx8水密控制装置、2t/h纯水过滤机。
kxt1321	ip防水及ul淋水试验机	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7、ipx8、ul防水试验，含摆管淋雨试验机、手持淋水喷头、手持试验喷嘴、转台、摆管淋雨试装置、供水与控制装置。
kxt1322	ip防水及ul淋水试验机（水质净化）	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7、ipx8、ul防水试验，含摆管淋雨试验机、手持淋水喷头、手持试验喷嘴、转台、摆管淋雨试装置、供水与控制装置、水质净化机。

kxt1323	ip防水及ul淋水试验机	ipx1、ipx2、ipx3、ipx4、ipx5、ipx6、ipx7、ipx8、ul防水、摆管淋雨试验机、手持淋水喷头、手持试验喷嘴、转动淋雨试装置、供水与控制装置，配所有规格摆管。
kxt1325	ip防水试验箱	箱式结构、有ipx1、2、3、4等防水试验功能
kxt1326	垂直滴雨试验箱	箱式结构、只有ipx1、ipx2滴水试验功能
kxt1327	摆管淋水试验箱	箱式结构、只有ipx3、ipx4摆管试验功能
kxt1329	带风源的淋雨试验箱	满足gjb150.8a-2009要求，1000l
kxt1331	简易供水装置	能为手持喷水头、手持喷嘴进行ipx3/4/5/6试验供水，采用继电器控制
kxt1332	智能供水与控制装置	能为手持喷水头、手持喷嘴进行ipx3/4/5/6/7试验供水，采用plc与触摸屏控制。
kxt1333	智能供水与控制装置	适用于ipx1/2/3/4/5试验，可为垂直滴雨试验机、摆管淋雨试验机、手持喷嘴（ipx5）等设备供水并控制试验动作过程。
kxt1334	智能供水与控制装置	适用于ipx1/2/3/4/5/6/7试验，可为垂直滴雨试验机、摆管淋雨试验机、手持喷嘴（ipx5与ipx6）等设备供水并控制试验动作过程。
kxt1335	智能供水与控制装置	适用于ipx1/2/3/4/5/6/7试验，可为垂直滴雨试验机、摆管淋雨试验机、手持喷嘴（ipx5与ipx6）等设备供水并控制试验动作过程。
kxt1340		
kxt1341	可倾斜旋转载物台	网状转盘、直径 700mm、上置驱动、顶盘倾斜。
kxt1342	可倾斜旋转载物台	一个转盘，下盘为铝板实体结构，直径 700mm、下置驱动
kxt1343	可旋转载物台	一个转盘，顶盘为网状转盘、直径 700mm、下置驱动
kxt1344	可倾斜旋转载物台	两个转盘，下盘为铝板实体结构，顶盘为网状转盘、直径 700mm、下置驱动

		底盘倾斜。
kxt1345	重直滴雨试验机	真空水箱、滴水面积1mx1m、针孔 0.4mm、孔距20mm
kxt1351	摆管淋雨试验机	挂墙结构、尾座可移动，标配r600、r800、r1000三条摆管
kxt1352	摆管淋雨试验机	挂墙结构、尾座固定位置，标配r200、r400、r600、r800、r1000等所有摆管。
kxt1353	摆管淋雨试验机	驱动箱采用座式箱体，集成驱动、供水、控制等三大系统，立式立柱，含一个水供水箱，标配r800、r1000、r1200三条摆管
kxt1361	手持淋水喷头	用于大件物体ipx3、ipx4防水试验，孔径 0.5mm自带指针
kxt1365	手持试验喷嘴	用于大件物体ipx5、ipx6防水试验，孔径 6.3mm、12.5mm，带压力表。
kxt1371	ipx7浸水试验箱	内空尺寸：w1000xd500xh2000mm，前面有机玻璃视窗
kxt1372	自动型ipx7浸水试验箱	内空尺寸：w1000xd500xh2000mm，前面有机玻璃视窗，可加热，适用于北方寒冷地区进行ipx7潜水试验。
kxt1373	电动ipx7浸水平台	作为选配件安装于kxt1331型智能供水与控制系统的大水箱内，用于试验样品，通过控制系统控制平台入水深度，以实现浸水深度
kxt1381	压力水密性试验装置	不锈钢贮水灌，直径800mm，商1000mm，物孔直径450mm（水深）。
kxt1382	压力水密性试验装置	不锈钢贮水灌，直径800mm，商1000mm，物孔直径450mm（水深）。
kxt1383	压力水密性试验装置	不锈钢贮水灌，直径800mm，商1000mm，物孔直径450mm（水深）。
kxt1386	自动化气密试验机	
kxt1391	ul淋水试验装置	试验用水不循环，喷嘴采用铝架手摇升降，三个喷嘴采用

kxt1392	ul洒水试验装置	单个喷嘴，装置于地面，喷嘴采用进口件。
kxt1393	自动循环型ul淋水试验机	试验用水循环使用，喷嘴采用铝架手摇升降，三个喷嘴有压力表，试验用水采用不锈钢底盒收集，箱体采用软胶质围裹。
kxt1394	ul浸水试验机	符合ul1581标准,灯具浸水试验,有保温性能、水箱前面安有不锈钢刻尺)，水箱内水温可以控制；设备具有自动浸水、浸水、浮出水面开电干燥等自动循环，浸水时间、干燥时间的自动化水平，实现无人化操作。
kxt1395	溅水试验装置	1.设备主要用于完成iec 60335-2-36第15.101款以及iec 60335-2-36第15.1.1款所述试验； 2.喷嘴直径： 2mm 3.喷嘴与碗距离：50mm 5.碗面尺寸： 35mm 6.碗底碗面与碗底距离： 10mm