

# 移栽机2ZBX-6型三膜六行移栽机|田耐尔

产品名称	移栽机2ZBX-6型三膜六行移栽机 田耐尔
公司名称	宁津县金利达机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:田耐尔 型号:2ZBX-6 株距: 180
公司地址	山东省宁津县经济开发区314-249省道交叉处（ 宁津金利达机械制造有限公司）
联系电话	0534-5423578 18263005184

## 产品详情

**【田耐尔】移栽机减轻劳动强度 节省人工费用 提高经济效率**

长期以来，我国秧苗移栽一直是人工栽植模式，劳动强度大，移栽株距不均匀深浅不一，造成移栽质量差成活率低效率低，而用移栽机移栽完全改变了人工移栽的弊病，生产效率大大提高，降低了劳动强度

**【田耐尔】移栽机械技术先进 移栽质量高**

该机采用了偏心轮盘连杆结构和双凸轮板结构，同时联动精确控制移栽环节，利用双轮盘旋压，做到了膜上覆土，开穴栽苗，镇压封眼等功能的一体机械。确保了无漏苗和伤苗现象的发生，保证了秧苗移栽质量和成活率，解决了人工移栽过程中的深浅不一，株距不均，移栽效率低等缺点。

**【田耐尔】蔬菜多功能蔬菜移栽机告诉您多功能蔬菜移栽机的正确使用办法**

也许多功能蔬菜移栽机在极多多数人的眼里，应该是很容易使用的。其实这个机器吗在操作情况上，确实不是很困难，只是对于从未接触过的人来说，操作很简单很容易，那也不是这么回事。因为作为一个初次使用者

，可能连基本的操作方式都摸不着。下面为了让相关的操作人员，早操作机器的时候不会存在太多困难，接着我们说说多功能蔬菜移栽机操作的那些事。

如果要想正确的操作多功能蔬菜移栽机，工作人员需要了解两个数据，那就是即将要进行移植的秧苗的大小和机器的钵体的大小，这两个数据是能够极大的影响移植的效果的。所以使用前一定要掌握正确的数据。下面就分别说说一些情况的栽种方法。

如果钵体很大同时也很重，而使用的幼苗很小而且很短，这个时候需要考虑的情况是幼小的秧苗很难保持直立，所以在钵体的位置的把握上既要用心了，不要将幼苗用钵体淹没，而是通过调整钵体的位置保持幼苗的直立，从而正常生长。

如果是钵体清且小，而幼苗长的比较大的时候。这个时候要注意钵体不下落的情况。因而在操作的时候，要慢慢的将钵体下落到正确的位置，在慢慢将幼苗种植下去。确保以后的生长。

## 蔬菜移栽机的维护与润滑

移栽机对农民伯伯们来说，也算得上市一个价值比较昂贵的机器了，当然也是一个农活的好帮手。所以，为了整体的工作效率，就需要确保移栽机的正常工作。因而平日里的润滑和维护就必不可少。

移栽机的维护要求很频繁，因而需要进行日维护、周维护以及年度维护。接下来就说说这三种维护的内容。

日维护主要的内容包括：检查皮带的使用情况，看有没有破损之处或者是即将断裂的，有的话就即刻更换。其次是看一下移栽机的皮带轮的沟槽里面有没有其他的杂质存在，有的话及时清理干净。最后就是看传动机的运行正不正常。

周维护的内容：要使用润滑油对移栽机的各个节点和调节杆进行润滑。接下来对移栽机的离合器的正常与否进行一个全面的检查。其次是给滑轮添加润滑油，确保正常工作。最后是检查移栽机上面的所有螺丝或者是其他配件是否安装牢靠。

年度维护的内容：对移栽机进行全面的清理，不要让任何杂质影响其工作。检查基本配件的情况，像皮带、栅条是否正常。接着给链条啊，还有一些其他的节点添加润滑油。最后就是在放置的位置上要选

好，避免机器生锈。

联系电话：0534-5423578