

高压法兰球阀

产品名称	高压法兰球阀
公司名称	武汉阀天阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:阀天 型号:Q41N
公司地址	武汉东西湖区九通路18号
联系电话	027-83266022 18971171782

产品详情

高压法兰球阀特点

- 1、本产品所有部件均为锻件。
- 2、采用下装式阀杆，设置倒密封结构，确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出。
- 3、采用镶嵌式阀座。阀座背后设置O型圈，确保介质不外漏。

高压法兰球阀主要零件材料

零件名称	材质	
	GB	ASTM
阀体、阀盖	WCB	A216-W
密封圈	尼龙	尼龙
球体	1Cr18Ni9Ti	SS 316
阀座、阀杆	2Cr13	A246-2
O形圈	橡胶	橡胶
双头螺栓	35CrMoA	A193

高压法兰球阀主要性能规范

公称压力PN	16	32	
强度试验压力PT	24	48	
低压密封试验力	0.6		
高压密封试验力	17.6	35.2	
适用介质	水、油品、蒸汽		
适用温度	-40 ~ 80		

高压法兰球阀主要连接尺寸

公称压力	公称口径	主要尺寸												
		L		L1		D		D1		H		W	M	D
		法兰	对焊	法兰	对焊	法兰	对焊	法兰	对焊	法兰	对焊			
16.0	10	210	150	52	60	95	90	60	18	77	58	220	M24×2	1
	15	230	170	62	70	95	100	60	23	85	62	220	M24×2	2
	20	240	190	73	80	105	110	68	29	94	75	250	M33×2	2
	25	260	205	77	95	105	115	68	36	100	80	250	M33×2	2
	32	300	230	100	110	115	150	80	43	120	96	300	M42×2	3
	40		260	110	120	165	170	115	49	150	111	400	M52×2	4
	50	400	330	130	140	165	200	115	61	165	128	450	M64×3	5
	65	490	360	140	150	200	225	145	80	180	180	500	M80×3	7

	80	580	380	150	160	225	270	170	105	200	200	600	M100 × 3	9
	100	620	430	178	188	260	320	195	118	245	245	800	M125 × 4	1