

东莞彩钢板厂家直销传递窗

产品名称	东莞彩钢板厂家直销传递窗
公司名称	东莞市鑫邦净化设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:鑫邦 型号:10
公司地址	东莞市茶山镇华瑞工业园内（原横江造纸厂）
联系电话	0769-22638788 18922521333

产品详情

东莞彩钢板厂家直销传递窗

东莞彩钢板厂家直销传递窗东莞彩钢板厂家直销全不锈钢传递窗产品简介：

传递窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于不同级别的洁净区以及洁净区与非洁净区之间的隔墙上，用来相互传送小件物品、工件、产品，以减少洁净室的开门次数，最大限度的降低洁净区的污染。它设有两扇不能同时开启的门，可将两边的空气隔断，防止污染空气进入洁净区。传递窗广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、LCD、电子厂等等一切需要空气净化的场所。

东莞彩钢板厂家直销传递窗东莞彩钢板厂家直销主要技术参数：

型号	XRE-1	XRE-1
外型尺寸	760 × 660 × 600mm	1120 × 580 × 1500mm
内部尺寸	600 × 600 × 600mm	600 × 600 × 600mm
喷嘴数量		4 个

高效过滤器		610 × 305 × 69mm
重量	20kg	200kg

- 1、用于洁净区域间传递物品，同时防止内外气流贯穿。
- 2、工作区内设置吹淋净化处理装置，具有气闸作用。
- 3、吹淋风速可达22m/s以上，吹淋周期0-30s可调。
- 4、电源设置380V/50Hz/0.75KW。
- 5、扣锁式门把手确保门体在非操作状态时不能自行开启。
- 6、互锁装置确保在使用时两边门不能同时开启，安全可靠。
- 7、工作区采用砂光不锈钢板，不产尘，耐磨损，耐腐蚀，易清洁。
- 8、玻璃窗口可随时探视工作区内情况，方便作业。

东莞彩钢板厂家直销传递窗东莞彩钢板厂家直销产品特点：

- 1、采用更适合洁净室原理的圆弧转角
- 2、外壁为优质冷轧钢板喷塑
- 3、短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨，防腐性能好
- 4、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便
- 5、两侧门设有机械互锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态风淋
- 6、可配对呼式对讲机，外形美观，采用碳性密封方式密封，密封性能好
- 7、加装紫外线杀菌灯后能有效杀菌

东莞彩钢板厂家直销传递窗东莞彩钢板厂家直销产品用途：

传递窗是防止污染最有效的设备。其特点是双门互锁，有效的减少工作人员因运送物品进入净化房的次数，防止外部空气污染净化房。成套设备经济实惠，为净化房最佳的中转装置。本产品广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、LCD、电子厂等行业。

东莞彩钢板厂家直销传递窗

东莞彩钢板厂家直销备注：本公司接受非标尺寸订做，外壳钢板喷塑，内胆不锈钢，也可制作整体不锈钢。

我们东莞市鑫邦净化设备有限公司，成立于2009年，是生产彩钢板厂家，我们是彩钢板厂家，所以会保证质量一流，量大从优，比其他彩钢板厂家有优势，具有丰富的技术经验，品质保证，和完善的售后服务，广受客户好评，让客户买得放心，用得舒心，具有良好的口碑，值得信赖。

电 话：0769-22638788/22680088/22681088

传 真：0769-22331008

邮 箱：414293905@qq.com

手 机：18925822222/杨经理（东莞）

18922521333刘小姐（东莞）

QQ：414293905

地 址：东莞市茶山镇华瑞工业园内（原横江造纸厂）