

# 东莞彩钢板厂家直销空格玻镁彩钢板

产品名称	东莞彩钢板厂家直销空格玻镁彩钢板
公司名称	东莞市鑫邦净化设备有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:鑫邦 型号:10
公司地址	东莞市茶山镇华瑞工业园内（原横江造纸厂）
联系电话	0769-22638788 18922521333

## 产品详情

### 东莞彩钢板厂家直销空格玻镁彩钢板

东莞市鑫邦净化设备有限公司，成立于2009年，是生产彩钢板厂家，我们是彩钢板厂家，所以会保证质量一流，量大从优，比其他彩钢板厂家有优势，具有丰富的技术经验，品质保证，和完善的售后服务，广受客户好评，让客户买得放心，用得舒心，具有良好的口碑，值得信赖。

东莞彩钢板厂家直销空格玻镁彩钢板东莞彩钢板厂家直销玻镁彩钢板产品介绍：

玻镁彩钢板又名玻镁板、玻镁夹芯板、玻镁夹芯彩钢板，其具有耐水防潮、耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染等特点、可直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘，装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。公司采用先进的生产工艺和严格的质量管理，产品已通过国家质量检测和国家防火装饰材料的防火检测。

东莞彩钢板厂家直销空格玻镁彩钢板东莞彩钢板厂家直销玻镁彩钢板板材料适用：

- 1、 上/下钢板：厚度为0.4~1.2mm，种类有彩色钢板，电/热镀锌板，不锈钢板。
- 2、 芯材：玻镁

东莞彩钢板厂家直销空格玻镁彩钢板东莞彩钢板厂家直销玻镁彩钢板产参数规格：

- 1、机制板常规宽度：1150mm；厚度：40mm~250mm；长度不限
- 2、手工板常规宽度：1180mm；厚度：40mm~250mm；长度不限

东莞彩钢板厂家直销空格玻镁彩钢板东莞彩钢板厂家直销玻镁彩钢板产品特点：

防火：800 不燃烧，1200 无火苗，不燃性达GB862A级。

防水：不因水分、蒸汽、潮湿的影响而变形、变软、发霉或腐烂。

轻质：表面密度0.85~1.27g/cm<sup>3</sup>，建筑荷重小，是理想的轻质建材。

超强抗冲击、抗折、抗弯强度高、具有良好的韧性和刚性。

稳定：湿膨胀率、热收缩率、以及干燥收缩率和挠度低，形状稳定，不变形。

隔音：有良好的隔音性能。

隔热：导热系数为0.216W/(m.k)，有良好的导热性能。

耐久：不泛霜返卤，强度随时间递增，使用寿命长。

耐寒：耐-40 的递增，使用寿命长。

易装：可锯、可刀割，可粘、可钉、可喷漆、可贴面、握钉力强。

环保：不含石棉、甲醛、氨等有害物质，对食品、人体无害。

安平：消防等级A级

东莞彩钢板厂家直销空格玻镁彩钢板东莞彩钢板厂家直销适用领域：

彩钢板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防火，防水于一体，且无需二次装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好，是一种用途广泛，极具潜力的高效环保建材，可用作墙板、吊顶板、防火板、防水板、板门板、家具等，广泛用于大型工业厂房，仓库，体育馆，超市，医院，冷库，活动房，建筑物加层，空气净化室的吊顶与隔墙以及需保温隔热防火的场所。

东莞市鑫邦净化设备有限公司主要生产及安装各种玻镁夹芯板、岩棉夹芯板、铝蜂窝夹芯板、纸蜂窝夹芯板、泡沫夹芯板、聚氨酯夹芯板、彩钢瓦楞板等各种金属面（不锈钢、镀锌板及彩涂板等）型材夹板；彩钢夹芯板是一种新颖的建筑材料，具有外形美观，色泽艳丽、重最轻、强度高、耐腐蚀、保温、隔热、容易施工、使用寿命长等特点，它集承重、保温、防火、防水于一体，无需二次装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好广泛应用于钢结构厂房墙面、屋面、天花、净化改造工程、仓库、组合房屋、楼顶加层、围墙面板、冷库、烤漆房、办公室分隔、室内吸音等各行各业。欢迎随时来电咨询！

电话：0769-22638788/22680088/22681088

传真：0769-22331008

邮箱：[414293905@qq.com](mailto:414293905@qq.com)

手机：18925822222/杨经理（东莞）

18922521333刘小姐（东莞）

QQ：414293905

地址：东莞市茶山镇华瑞工业园内（原横江造纸厂）

公司官网：<http://www.gdxinbang.com/>