

# 皮线热收缩光纤接合保护管，热缩套管

产品名称	皮线热收缩光纤接合保护管，热缩套管
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:邦豪 型号:BH
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区（三）6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

## 产品详情

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业生产热缩套管的厂家和销售商，皮线热收缩光纤接合保护管的产品应用：皮线光缆热缩管设计由交联聚烯烃，热熔管和增强不锈钢丝组成的光纤接续保护元件。经特殊设计而成，提高光纤熔接点的机械强度，确保熔接的可靠性。

产品特点：

- 1.不影响光纤的光导特性。
- 2.保护接续点，提高机械强度。
- 3.操作简单，降低安装时损伤光纤的危险。
- 4.透明套管，使得对光纤接续状况一目了然。
- 5.密封结构使接续具备良好的耐温度、湿度性能。
- 6.工作温度 -45 – 100 。

技术指标：

特性	项目	指标要求	测试方法	典型值
温度范围	连续使用温度	-55 --100	IEC216	-55 ~ 105

	最低起始收缩温度	50		60
	最低完全收缩温度	90		90
电学特性	体积电阻率	1014 Ω·cm min.	ASTMD876	1014 Ω·cm
	绝缘耐压和击穿	2500V,60sec,不击穿	UL224	通过
	绝缘强度	19.7KV/mm min.	ASTMD2671	25KV/mm
物理性能	断裂伸长率	200% min	ASTMD638	400%
	抗张强度	10.4MPa min.	ASTMD638	14.0MPa
	轴向收缩率	5% max.	ASTMD2671	5%
	同心度	70% min	ASTMD2671	70%
	低温柔软性(-55℃)	无裂痕	ASTMD2671	通过
	热冲击	无裂痕	ASTMD2671	通过

型号 接合保护管

(收缩后) 热熔管 钢针 包装

(件/袋)

外径

(±0.2mm) 长

(± 1mm) 内径

(± 0.1mm) 长

(± 1mm) 外径

(± 0.1mm) 长

(± 1mm)

BH-FSP-61/1.5 3 61 1.4 61  
1.5 55 100

BH-FSP-45/1.5 3 45 1.4 45  
1.5 40 100

BH-FSP-40/1.5 3 40 1.4 45  
1.5 35 100

BH-FSP-25/1.5 3 25 1.4 25  
1.5 20 100

BH-FSP-61/1.2 2.6 61 1.4 61  
1.2 55 100

BH-FSP-45/1.2 2.6 45 1.4 45  
1.2 40 100

BH-FSP-40/1.2 2.6 40 1.4 45  
1.2 35 100

BH-FSP-25/1.2 2.6 25 1.4 25  
1.2 20 100

BH-FSP-61/1.0	2.4	61	1.4	61
1 57 100				
BH-FSP-45/1.0	2.4	45	1.4	45
1 41 100				
BH-FSP-40/1.0	2.4	40	1.4	40
1 35 100				
BH-FSP-30/1.0	2.4	30	1.4	30
1 25 100				
BH-FSP-25/1.0	2.4	25	1.4	25
1 21 100				
BH-FSP 40/0.8	2.2	40	1.4	40
0.8 40 100				
BH-FSP 25/0.8	2.2	25	1.4	25
0.8 25 100				
BH-FSP 18/0.8	2.2	18	1.4	18
0.8 18 100				
BH-FSP 40/0.5	1.3	40	0.35	40
0.5 40 100				
BH-FSP 25/0.5	1.3	25	0.35	25
0.5 25 100				
BH-FSP 18/0.5	1.3	18	0.35	18
0.5 18 100				
BH-FSP 15/0.5	1.3	15	0.35	15
0.5 15 100				

BH-FSP 10/0.5 1.3 10 0.35 10  
0.5 10 100

可按需求提供其它长度和尺寸的产品。

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询!

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机: (+86) 138 2358 0543 Q

Q: 1150441305 网站: [www.flypower-heatshrink.com](http://www.flypower-heatshrink.com) 邮箱: [info@flypower-heatshrink.com](mailto:info@flypower-heatshrink.com)