

AWR供应D类干粉灭火剂批发价

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | AWR供应D类干粉灭火剂批发价 |
| 公司名称 | 江苏艾威瑞贸易有限公司 |
| 价格 | 1.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:艾威瑞 型号:D |
| 公司地址 | 江苏省南通市海安县中坝南路89号 |
| 联系电话 | 0513-81871003 18012250091 |

产品详情

AWR供应D类干粉灭火剂批发价详细资料：

该灭火剂特别是其中的烷基类干粉灭火剂，是具有完全自主知识产权的民族品牌。D类干粉灭火剂研发成功，打破了国外对该类灭火剂的长期垄断。相比国外同类产品，D类干粉灭火剂具有高性价比、高灭火效率，完全达到了国际领先水平。随着我国新型金属合金材料技术的不断进步、普及应用，特别是石油化工企业对D类火灾的防控需求，结合我国目前对D类灭火剂掌握的技术水平，公安部天津消防研究所启动了D类灭火剂标准的制定，《GA979-2012·D类干粉灭火剂》标准已于2012年2月1号发布，2012年3月1号正式实施。艾威瑞消防D类干粉灭火剂是国内首家申请型式认证的D类灭火剂，产品性能通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心，依据《GA979-2012·D类干粉灭火剂》标准进行了型式检验，经权威检测该灭火剂各项性能指标均符合标准要求，并获得了中国首份D类灭火剂型式检验报告。D类干粉灭火剂主要参数表

主要成分：氯化钠

型 号：D-Al(C₂H₅)₃（烷基类专用干粉灭火剂）

D-Mg（金属类专用干粉灭火剂）

| 序号 | 项目 | 技术性能 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1 | 粒径 (μm) | 平均粒径 63 |
| 2 | 松密度 (g/ml) | 1.2 |
| 3 | 氯化钠含量 (%) /碳酸氢钠 | 80.5 |
| 4 | 含水率 (%) | 0.10 |
| 5 | 斥水性 | 无明显吸水，不结块 |
| 6 | 流动性 (s) | 6.5 |
| 7 | 耐低温性 (s) | 3.3 |
| 8 | 灭镁火 | 灭火成功 |
| 9 | 灭烷基铝火 | 灭火成功 |

D类干粉灭火剂特点 灭火效率高：江苏艾威瑞消防研发及生产的D-Mg、 $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 专用干粉灭火剂具备物理性阻隔氧气灭火的同时，最重要作用化学（抑制法）灭火效果。干粉中某些特殊成份能高效充分吸收烷基铝，干粉与烷基铝化学反应生成一种 固态稳定的不自燃物质，防止火灾复燃，从而达到彻底的灭火效果。打破了其它公司品牌灭火剂会以与烷基类物质接触反应产生碳化现象，而江苏艾威瑞公司的灭火剂不会产生碳化发黑现象，有持续防止复燃效果。

环保无污染： $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 专用干粉灭火剂利用氯化钠为主要原材料生产，具有降解周期短、降解后毒性小、对土地盐碱化影响小、对人毒副作用小等效果。干粉在灭火使用后，作为普通固体废弃物进行处理。干粉对设备损害小：干

粉相比其它灭火剂（例如水、泡沫、气溶胶、七氟丙烷等），在扑灭火灾后，对保护对象腐蚀性、破坏性、绝缘性更好，灭火后便于清理，及时用仪表风对保护对象吹扫干净，干粉不会对保护对象（例如法兰、管网、贮存罐、电器仪表等）带来第二次损害。

电绝缘性好：可以扑灭带电火灾，灭火后对设备的污损小。

[以上产品信息由江苏艾威瑞贸易有限公司提供；江苏艾威瑞专业全面供应安全防护用品。](#)

2016
年您身边的安全防护专家—江苏艾威瑞 袁经理 0513-81871003 180-1225-9001

江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的D类干粉灭火剂产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！艾威瑞友情提示：在阁下您收到购买的货物后两天之内！

（1）发现所购产品D类干粉灭火剂有明显的制造缺陷的。

（2）产品经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退换货！

客户在收到产品时在送货员面前开箱检查，若发现货物有质量问题的，可以要求换货！

我们是一群乐天的年轻人，怀揣我们的梦想！用心打造每一件宝贝，用心服务每一位FANS。每一个好评都是一次认可，离不开每一位成员的努力，D类干粉灭火剂从设计、选料、生产、售前、仓库发货到售后服务的每一个环节我们都有在用心！

本公司产品均属正品，假一罚十、信誉保证。欢迎广大顾客前来放心选购，我们将竭诚为您服务！

我们愿与各界同仁志士携手竭诚合作,共创美好未来!