

枣泥水分快速检测仪产品资质,枣泥水分快速检测仪产品特点

产品名称	枣泥水分快速检测仪产品资质,枣泥水分快速检测仪产品特点
公司名称	深圳市冠亚水分仪仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠亚牌 型号:SFY-6 规格:380*205*325mm
公司地址	深圳市南山区科技园科技中一路创业印章大厦西二层201
联系电话	0755-26544200 13662626376

产品详情

枣泥水分快速检测仪产品资质：

- 1.sfy系列红外线|卤素快速水分测定仪器(专利号：2005301013706)
- 2.冠亚水分仪是目前国内唯一一家取得《中华人民共和国制造计量器具许可证》的高科技公司，证件号（吉制00000018号）
- 3.目前行业中唯一通过iso 9001:2008质量管理体系认证的厂家

枣泥水分快速检测仪工作原理：

《冠亚牌》快速水分测定仪是由深圳市冠亚公司研发并生产，该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统，人性化系统操作,无需特殊培训，自动校准功能、自动测试模式，取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器，最短时间内达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥，测定精度高、时间短、无耗材、操作简便，不受环境、时漂、温漂因素影响，无需辅助设备等优点。膏状、颗粒、黏状一机操作，且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。

枣泥水分快速检测仪技术指标:

型号：sfy-6 品牌：冠亚牌

1、称重范围：0-60g

可调试测试空间为3cm、5cm、10cm

2、水分测试只需要几分钟

进口称重系统传感器

3、样品质量：0.5-60g

4、加热温度范围：起始-180

加热方式：应变式混合气体加热器

微调自动补偿温度最高15

5、水分含量可读性：0.01%

6、显示7种参数：

水分值，样品初值，样品终值，测定时间，温度初值，最终值，恒重值

红色数码管独立显示模式

7、外型尺寸：380 × 205 × 325(mm)

8、电源：220v ± 10%

9、频率：50hz ± 1hz

10、净重：3.7kg

枣泥水分快速检测仪产品特点:

1、检测速度快,只需几分钟，测量准确；

2、体积小、重量轻，用途广泛；

3、操作简单，全自动测试；

4、采用特质加热光源、加热均匀科学，使用寿命更久；

5、显示部分采用红色数码管显示（7种参数：水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最

终值、判别时间)；

6、零易损件，样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料。

7、提供最佳水分检测测定方案。

枣泥水分快速检测仪售后服务:

- 1、《冠亚牌》sfy系列.wl系列快速水分测定仪器产品十二个月保修（在保修期内，零配件损坏，都由供方提供，并免费服务）。
- 2、仪器购买后，在运输过程中，仪器出现损坏及质量问题由本公司全部负责。
- 3、终身维护（指终端销售日起，在无人为损坏的情况下，终身跟踪服务，凡超过十二个月保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免服务工时费）。
- 4、每年可免费为使用客户提供一次仪器内部清理、保养及检验校准（内部校验），时间由用户自行安排、预约。