

# 怎么操作发酵酒糟饲料喂猪

产品名称	怎么操作发酵酒糟饲料喂猪
公司名称	河南好好农生物科技有限责任公司
价格	320.00/盒
规格参数	品牌:好旺农 型号:粗饲料发酵剂 可否直接使用:否
公司地址	郑州金水区花园路99
联系电话	0371-600000012 13663836953

## 产品详情

酒糟废渣是在酿酒的过程中剩下来的废弃粗物料，对于人的食用来说价值并不大，但是丢地却是十分的可惜，怎样的有效利用呢？一些养殖户开始会刘勇这些酒糟来进行拌饲料使用，然后经过饲喂以后，直接使用酒糟喂，很容易产生动物醉酒，中毒的情况，而且也伴有肠胃消化问题，经常会食欲不振。所以酒糟要处理后才能开始饲喂才是最安全的，发酵处理最适合的就是用em菌生物菌处理技术，发酵好的酒糟

不仅营养价值没有受到损害

，而且em菌发酵处理可以降低酒精的含量和分解酒糟中的有毒物质成分，使酒糟做饲料喂起来更安全有效。

好旺农粗饲料发酵剂购买电话15290882028 QQ 748699282 微信15290882028 联系我们会帮您尽快的安排快递发货

### 酒糟

喂猪是降低饲养成本、提高养猪效益的一个好办法。但饲喂不当，可致猪跛行、卧地不能起立甚至中毒等症。因此要使酒糟

充分发挥其营养价值，必须科学使用em菌技术来发

酵酒糟喂猪。好旺农粗饲料发酵剂即是一款发酵酒糟

粗饲料的专用产品，粗饲料发酵

剂的主要成分就是em菌，能很好的分解酒糟中的抗吸收的成分，同时可以帮助酒糟饲料长时间的保存。

## 1、喂前要适当处理

### 新鲜酒糟

酒精气味较浓，饲

喂前应作高温处理或晾晒，使酒精挥

发后再与混合饲料配合喂；鲜酒糟

易酸败，如酸味过大，每50千克可加入50—100克石灰粉末或小苏打粉、并充分搅拌，以便中和醋酸降低毒性。

## 2、要配合其它饲料

### 酒糟

的特点是无氮浸出物含量低，蛋白质的品质差，猪生长发育所需的胡萝卜素、维生素D和钙质等营养物质缺乏。因此在喂猪时忌单一饲喂，必须搭配一定比例的玉米糠麸饼类等精饲料，补充适当的骨粉、蛋壳粉、微量元素等矿物质饲料，同

时还要搭配足量的青饲料，以弥补酒糟中所缺乏的营养物质又可防止猪发生便秘。

好旺农粗饲料发酵剂购买电话15290882028 QQ 748699282 微信15290882028

联系我们会帮您尽快的安排快递发货

### 3、提倡鲜喂

#### 酒糟

放置过久，堆积过厚，极易产热产酸和霉变，因此提倡鲜喂。如短时间喂不完，可采取鲜贮的办法，暂时贮存起来，将酒糟

加入好旺农粗饲料发酵剂激活菌液拌匀装入无毒塑料袋中踩实，然后扎紧袋口，置于低温避光处保存，或用缸式法、窖式法，压紧封闭贮藏。鲜酒糟

经40天左右贮藏后，其营养保存完好，同时也消除了毒性。取用时应从一头或上层开始，每次取用后封闭严实。如果酒糟较多，鲜贮又不方便，也可将酒糟

晒干或烘干后粉碎贮藏。应提醒的是，无论怎样贮藏，发生腐败，霉变的酒糟，绝对不能喂猪。

### 4、忌喂怀孕、哺乳母猪及种公猪

#### 酒糟

中含有酒精、甲醇等，故不适于大量用来喂种猪，特别是怀孕母猪和泌乳母猪。喂怀孕母猪易导致流产、产弱小仔猪或死胎。酒糟

喂哺乳母猪易导致乳汁品质下降，致使仔猪下痢；喂种公猪易导致精子畸形，降低母猪的受胎率，且降低猪体新陈代谢能力，导致种公猪呼吸急促，心跳加快和血管收缩等症状。

### 5、酒糟中毒

一旦发生酒糟

中毒现象，除立即停喂外，对中毒的猪可用1%的碳酸氢钠（小苏打）溶液1000—2000毫升口服或灌肠，同时内服缓泻剂，可用硫酸钠30克、植物油150毫升，加适量水混合后内服，再静脉注射5%葡萄糖生理盐水500毫升和10%的氯化钙溶液20—40毫升。在病猪兴奋期用镇静剂或将50%的葡萄糖溶液、胰岛素和维生素B1，三者配合使用，可加速病猪体内酒精的氧化，但要酌量使用。病猪严重时可在肌肉注射10%—20%安钠加5—10毫升。

好旺农粗饲料发酵剂是专门发酵酒糟，啤酒糟做饲料喂猪的EM菌产品，使用简单，好旺农粗饲料发酵剂购买电话15290882028 QQ 748699282 微信15290882028

联系我们会帮您尽快的安排快递发货，提供售后7\*24小时的技术咨询服务，并带有使用说明资料书。